

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Informationsblattes |
|--|-------------------|-----------------------|--------|---|
| DK 621.643.2 Rohre | | | | |
| TGL | 0-43614 | 8.62/196 | 360 | 1 Rohre für Druckluftleitungen in Schaltanlagen, Außendurchmesser |
| DK 621.643.4 Formstücke, Rohr- und Schlauchverbindungen | | | | |
| TGL | 0-8542 | 8.62/196 | 314 | 1 Gasschweißgeräte; Schlauchanschluß und Schlauchverbindung |
| DK 621.646.2/4 Ventile, Druckregler | | | | |
| TGL | 0-3231 | 8.62/196 | 314 | Armaturen; Verwendungsbereich für Rückschlagklappen aus Grauguß und Stahlguß, Nenndruck, Prüfdruck, Betriebsdruck. Betriebstemperatur |
| TGL | 0-3232 | 8.62/196 | 314 | Armaturen; Nennweiten und Baulängen für Rückschlagklappen aus Grauguß und Stahlguß, für Nenndruck 6 bis 320 |
| TGL | 0-3300 | 8.62/196 | 314 | Absperr- und Rückschlagventile. Durchgang- und Eckform, Baulängen für ND 6 bis ND 320, Armaturen |
| TGL | 0-8332 | 8.62/196 | 314 | Schmiedestahl-Aufsatzventile, Nenndruck 25 bis 320. Armaturen |
| DK 621.646.5 Schieber | | | | |
| TGL | 0-3216 | 8.62/196 | 314 | Keil-Flachschieber aus Grauguß, mit Flanschanschluß nach Nenndruck 10 und 2,5, Armaturen |
| TGL | 0-3218 | 8.62/196 | 314 | Armaturen; Keil-Flachschieber für Gas (leichtes Modell) aus Grauguß, mit Flanschanschluß nach Nenndruck 2,5 |
| DK 621.646.8/9 Sicherheitsabsperroorgane. Zubehör für Armaturen und Leitungen | | | | |
| TGL | 0-3266 | 8.62/196 | 233 | Regeln für Bau und Betrieb von Rohrbelüftern |
| DK 621.753.3:621.882.082 Gewindelehren | | | | |
| TGL | 0-3182 Blatt 2 | 8.62/196 | 373 | Rundgewinde für Atemschutzgeräte, Gewinde-Gutlehringe und Ausschub-Lehringe |
| TGL | 0-3182 Blatt 3 | 8.62/196 | 373 | Rundgewinde für Atemschutzgeräte, Gewinde-Lehrdorne |
| DK 621.882.082 Gewinde | | | | |
| TGL | 0-3182 Blatt 1 | 8.62/196 | 373 | Rundgewinde für Atemschutzgeräte. Theoretisches Profil |
| DK 621.9 Werkzeuge. Werkzeugmaschinen. Bearbeitungsverfahren | | | | |
| TGL | 0-1836 | 8.62/196 | 328 | Maschinen Werkzeuge für Metall; Anwendungsgebiete der Werkzeugtypen NHW |
| DK 621.951.2/4 Bohrer | | | | |
| TGL | 0-335 | 8.62/196 | 328 | 1 Entgräter für Senkwinkel 90° |
| DK 621.951.7 Reibahlen | | | | |
| TGL | 0-9 | 8.62/196 | 328 | Kegelreibahlen mit Kegel 1 : 50 für Kegelstifte |
| TGL | 0-216 | 8.62/196 | 328 | Grundreibahlen mit Vierkant, nachstellbar, Werkzeuge |
| DK 621.6 Ketten | | | | |
| TGL | 0-654 Blatt 1 | 8.62/196 | 323 | Stahlbolzenketten, Hauptabmessungen |
| TGL | 0-654 Blatt 2 | 8.62/196 | 323 | Stetige Förderer; Stahlbolzenketten, Befestigungsglieder Form 1 und 2 |
| TGL | 0-654 Blatt 3 | 8.62/196 | 323 | Stetige Förderer; Stahl bolzenketten. Befestigungsglieder Form 73 für Seitenbefestigung |
| TGL | 0-686 Blatt 1 | 8.62/196 | 323 | Zerlegbare Gelenkketten |
| TGL | 0-686 Blatt 2 | 8.62/196 | 323 | Zerlegbare Gelenkketten |
| TGL | 0-8157 | 8.62/196 | 323 | Stahlgelenkketten; Ziehbankketten mit Buchsen |
| TGL | 0-8188 | 8.62/196 | 382 | Stahlgelenkketten; Hülsenketten, Rollenketten, Amerikanische Bauart, Abmessungen, Bruchlasten, Gelenkfläche |
| DK 681.12 Mengemesser | | | | |
| TGL | 0-19204 | 8.62M96 | 388 | Durchflußeinheiten und Skalen für die Durchflußmeßtechnik |