

4. Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht

Jahr Gestorbene

Jahr	Insgesamt darunter nach Todesursachen ¹⁾												
	Infek- tiöse und para- sitiäre Krank- heiten (ohne Tbk) ¹⁾	Tuberkulose Insgesamt	dar- unter Tbk der At- mungs- organe	Bös- artige Neu- bildun- gen	Bia- betes melli- tus	Krank- heiten des Kreis- lauf- systems	darunter	Zere- bro- vasku- läre Krank- heit	Krank- heiten der Ar- terien, Arterio- nen und Kapil- laren	Pneu- monie	Magen- und Zwölf- finger- darm- ge- schwür	Kompli- kationen der Schwan- gerschaft, der Geburt und des Wochen- betts	Unfälle
1950	219 582	5 749	14 439	12156	31582	.	.	.	12 955	2 026	.	.	8 705
1955	214 066	4 029	4 572	4 079	34 142	1 841	.	.	10 190	1 844	403	.	5 739
1960	233 759	4 793	3158	2 858	36 876	2 724	.	.	11 780	1 640	287	.	5 833
1965	230 254	2 201	2 694	2 421	39 624	4 562	.	.	7 432	1 968	176	.	6 877
1970	240 821	869	1 892	1 328	37 175	3 644	126 993	.	4 318	1 862	102	.	10 015
1971	234 953	776	1 472	955	37 897	3 314	127 291	.	3 322	1 689	96	.	9 548
1972	234 425	656	1 467	976	37 809	3 410	126 852	.	3 998	1 737	60	.	9 440
1973	231 960	591	1 279	826	37 813	3 239	127 685	.	3 481	1 697	48	.	9 170
1974	229 062	496	1 042	622	37 421	3 232	127 688	.	3 308	1 645	38	.	8 328
1975	240 389	545	1 041	619	37 190	3 479	135 634	.	4 260	1 681	42	.	8 748
1976	233 733	474	979-	601	37 165	3 447	132 274	.	3 931	1 599	43	.	8 796
1977	226 233	476	940	560	37 075	3 679	127 163	.	3 224	1 556	41	.	9 850
1978	232 332	486	829	455	36 987	3 829	133 352	.	3 049	1 555	49	.	9 866
1979	232 742	442	651	464	36 232	4 313	135 597	20 957	44 489	3 857	1 381	56	9 015
1980	238 254	342	623	423	35 995	5 167	141 039	21 234	47 025	4 578	1 460	43	6 806
1981	232 244	413	612	433	35 544	5 237	138 106	20 934	46 147	3 923	1 468	35	6 742
1982	227 975	390	565	360	35 328	5 211	134 802	20 193	45 463	4 223	1 349	30	6 425
1983	222 695	358	524	338	35 921	5 467	130 550	20 230	43 702	4 170	1 357	37	6 500
männlich													
1950	108 428	2 891	8 694	7 589	13 915	.	.	.	6 696	1 671	x	.	5 334
1960	114 496	2 382	2 206	2 038	18 148	.	.	.	6 115	1 191	x	.	4 130
1970	112 721	441	1 300	944	18 750	1 083	54 320	.	2 121	1 188	x	.	5 192
1980	107 908	152	390	267	17 736	1 654	57 820	7816	18 222	1 995	899	x	4 096
1981	104 167	178	393	290	17 483	1 595	55 793	7 600	17 531	1 776	874	x	4 059
1982	102 090	184	349	234	17 296	1 594	54 252	7 272	17 331	1 900	837	x	3 917
1983	99 255	179	317	212	17 649	1 692	52 332	7 353	16 352	1 875	803	x	3 821
weiblich													
1950	111154	2 858	5 745	4 567	17 667	.	.	.	0 259	355	.	.	3 371
1960	119 263	2 411	952	820	18 728	1 797	.	.	5 665	449	287	.	1 703
1970	128 100	428	592	384	18 425	2 561	72 673	.	2 197	674	102	.	4 823
1980	130 346	190	233	156	18 259	3 513	83 219	13 418	28 803	2 583	561	43	2 710
1981	128 077	235	219	143	18 061	3 642	82 313	13 334	28 616	2 147	594	35	2 683
1982	125 885	206	216	126	18 032	3 617	80 550	12 921	28 132	2 323	512	30	2 508
1983	123 440	179	207	126	38 272	3 775	78 218	12 877	27 350	2 295	554	37	2 679
Je 10 000 der Bevölkerung													
1950	119,3	3,1	7,8	6,6	17,2	.	.	.	7,0	1,1	20,6 ²⁾	.	4,7
1960	135,6	2,8	1,8	1,7	21,4	.	.	.	6,8	1,0	9,8 ²⁾	.	3,4
1970	141,2	0,5	1,1	0,8	21,8	1,6	74,4	.	2,5	1,1	4,3 ²⁾	.	5,9
1980	142,3	0,2	0,4	0,3	21,5	3,1	84,3	12,7	28,1	2,7	0,9	1,8 ²⁾	4,1
1981	138,8	0,2	0,4	0,3	21,2	3,1	82,5	12,5	27,6	2,3	0,9	1,5 ²⁾	4,0
1982	136,5	0,2	0,3	0,2	21,2	3,1	80,7	12,1	27,2	2,5	0,8	1,2 ²⁾	3,8
1983	133,4	0,2	0,3	0,2	21,5	3,3	78,2	12,1	20,2	2,5	0,8	1,6 ²⁾	3,9
männlich ³⁾													
1950	132,8	3,5	10,6	9,3	17,0	.	.	.	8,2	2,0	x	.	6,5
1960	147,5	3,1	2,8	2,6	23,4	1,2	.	.	7,9	1,5	x	.	5,3
1970	143,6	0,6	1,7	1,2	23,9	1,4	69,2	.	2,7	1,5	x	.	6,6
1980	137,5	0,2	0,5	0,3	22,6	2,1	73,7	10,0	23,2	2,5	1,1	x	5,2
1983	126,2	0,2	0,4	0,3	22,4	2,2	66,5	9,3	20,8	2,4	1,0	x	4,9
weiblich ³⁾													
1950	108,6	2,8	5,6	4,5	17,3	.	.	.	6,1	0,3	.	.	3,3
1960	125,8	2,5	1,0	0,9	19,8	1,9	.	.	6,0	0,5	.	.	1,8
1970	139,1	0,5	0,6	0,4	20,0	2,8	78,9	.	2,4	0,7	0,1	.	5,2
1980	146,6	0,2	0,3	0,2	20,5	4,0	93,6	15,1	32,4	2,9	0,6	0,0	3,0
1983	139,8	0,2	0,2	0,1	20,7	4,3	88,6	14,6	31,0	2,6	0,6	0,0	3,0

¹⁾ Bis 1965 Infektionskrankheiten (ohne Tbk). — ²⁾ Müttersterblichkeit (gestorbene Mütter je 10 000 Lebendgeborene). — ³⁾ Je 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts.