

Anlage 1

zu § 2 Abs 1 der vorstehenden
Preisverordnung Nr. 153

Preise und Gütebestimmungen für frisches Gemüse

Kohl gemüse

Blumenkohl

100 Stück in DM

In den Ländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen			Im Lande Mecklenburg		
Preisgebiete			Preisgebiete		
	A	B	A	B	
Bis 20. Mai.....	100,—	100,—	100,—	100,—	100,—
ab 21. „	80,—	80,—	80,—	80,—	80,—
„ 1. Juni	56,—	54,—	54,—	58,—	58,—
„ 1. „	46,—	50,—	50,—	54,—	54,—
„ 21. „	40,—	44,—	46,—	50,—	50,—
„ 1. Juli	30,—	33,—	36,—	39,—	39,—
„ 11. „	95,—	98,—	28,—	31,—	31,—
„ 21. „	20,—	22,—	23,—	26,—	26,—
„ 11. Oktober	24,—	26,—	20,—	22,—	22,—
„ 1. November	28,—	32,—	24,—	26,—	26,—
			28,—	32,—	32,—

Sortierungsvorschriften

Die Tabellenpreise gelten für Größe II.

- G r ö ß e 0 = über 32 cm Aufledgedurchmesser
75% Aufschlag auf Tabellenpreis,
- G r ö ß e 1 = 26 bis 32 cm Aufledgedurchmesser
30% Aufschlag auf Tabellenpreis,
- G r ö ß e II = 21 bis 25 cm Aufledgedurchmesser
Tabellenpreis,
- G r ö ß e III = 16 bis 20 cm Aufledgedurchmesser
20% Abschlag vom Tabellenpreis,
- G r ö ß e IV = 11 bis 15 cm Aufledgedurchmesser
50% Abschlag vom Tabellenpreis,
- G r ö ß e V = 5 bis 10 cm Aufledgedurchmesser
75% Abschlag vom Tabellenpreis.

Wo gebietsmäßig besonders im Spätherbst Größen über 40 cm Aufledgedurchmesser anfallen, können diese Größen sortiert und mit einem Aufschlag von 150% auf den Tabellenpreis berechnet werden. Enthält eine Partie mehrere Größengruppen, so richtet sich der Preis für die gesamte Partie nach der in ihr enthaltenen kleinsten Größengruppe.

Güteklasse A:

Einheitlich in Form und Größe, weiß, fest, nicht aufgeschossen, sauber, frei von Schädlingen, Krankheiten, Beschädigungen und Druckstellen; von gesunden, ungekürzten Blättern gut geschützt, Strunk kurz unter den Hüllenblättern abgeschnitten.

Güteklasse B:

Ungleich in Form und Größe, gelblich, etwas locker und leicht beschädigt, jedoch sauber, frei von Krankheiten und Schädlingen, von Blättern gut geschützt.

Bei Blumenkohl ist der Aufledgedurchmesser über der Mitte der Kopfwölbung eng anliegend, und zwar zwischen den breitesten Stellen des Kopfes, zu messen. Dies gilt sowohl für den Typ „Erfurter Zwerg“ als auch für den Typ „Lecer“.