Noch: Anlage

Pos Nr.	Orts- klasse	Regelleistungen je qm Fläche	Preis	Pos Nr.	Orts- klasse	Regelleistungen je qm Fläche	Preis
			DM			J. 1	DM
		Schaufenster innen, qm-Preise wie außen,	DNI	8	S	Fahrbare Leitern, ohne An-	DM
		zuzüglich 50 % Aufschlag				und Abfuhr, außen, mit	
	A	Mindestgröße 6 qm mit				Bedienungsmann, mit Ma-	
		Material einschl. Ladentür	1,30			terial	0,60
-		wie oben bis 8 qm	1,54		A B	wie oben mit Material	0,58
		wie oben bis 10 qm	1,80		C	wie oben mit Material :	0,54
		wie oben bis 12 qm	2,32		D 1	wie oben mit Material	0,52
		wie oben bis 16 qm	2,61		, 2 1	wie oben mit wateriai	0,48
	ß	wie oben bis 6 qm	1,24	9	S	Fahrbare Leitern, ohne An-	
5	-	wie oben bis 8 qm	1,45			und Abfuhr, mit Bedie-	
		wie oben bis 10 qm	1,71			nungsmann, Innenreini-	
		wie oben bis 12 qm	2,20			gung, mit Material	0,60
		wie oben bis 16 qm	2,44		A	wie oben mit Material	0,58
	G	wie oben bis 6 qm	1,17		В	wie oben mit Material	0,54
		wie oben bis 8 qm	1,39		C	wie oben mit Material ¹	0,52
		wie oben bis 10 qm	1,63		D	wie oben mit Material	0,48
		wie oben bis 12 qm	2,10	10	C		
		wie oben bis 16 qm	2,32	10	S	Staubdecken von oben ein-	
	D	wie oben bis 6 qm	1,08			schließlich 10 % Zuschlag mit und ohne Material	0.60
		wie oben bis 8 qm	1,24			wie oben mit und ohne Ma-	0,60
		wie oben bis 10 qm	1,54		A	terial	0,58
		wie oben bis 12 qm	1,98		В	wie oben mit und ohne Ma-	0,56
		wie oben bis 16 qm	2,20		ь	terial	0,54
		Waschen der Fenster-			c	wie oben mit und ohne Ma-	0,54
		rahmen bei normaler				terial	0,52
		Verschmutzung,			D	wie oben mit und ohne Ma-	-,
		Positions-Nr. 1 und 2, 100% Aufschlag,				terial	0,48
,	~	Fenster mit Sprossen		11	S	Staubdecken von unten, ein-	
	S	Mindestgröße 0,30 X 0,50 m	0,66	11		schließlich 10 % Zuschlag,	
	١.	mit Material wie oben mit Material	0,62			mit Material	0,81
	A B	wie oben mit Material	0,58	1	A	wie oben mit Material	0,76
	C	wie oben mit Material	0,54	ll	В	wie oben mit Material	0,72
		wie oben mit Material	0,54	H		wie oben mit Material	0,68
	"		(*)	ll .	1 D	wie oben mit Material	0^64
		Fenster mit Sprossen		1 40	s	Schett- und Glasdächer, ein-	
	3	Mindestgröße 0,50 X 1,00 m	0,50	12	8	schließlich 10%, von oben,	
		mit Material wie oben mit Material	0,50	1		mit Material	0,48
	A B	wie oben mit Material	0,46	1	A	wie oben mit Material	0,45
	c B	wie oben mit Material	0,46	1	B	wie oben mit Material	0,43
		wie oben mit Material	0,42	l	C	wie oben mit Material	0,41
6		Etagenscheibenab 23.Sprosse	,		D	wie oben mit Material	0,39
0	S	einschl. 1 Bedienungsmann		1			,,,,,,
		mit 10% Zuschlag, außen,		13	S	Schett- und Glasdächer, ein-	
	1	mit Material	0,35			schließlich 10 %, von un-	
	A	wie oben mit Material	0,35			ten, Preise wie Positions-	
	В	wie oben mit Material	0,33	1		Nr. 12 mit 100 °/o Auf-	
	С	wie oben mit Material	0,31	1		schlag, mit Material	0,96
	D	wie oben mit Material	0,29	1	A	wie oben mit Material	0,90
7	S	Etagenscheibenab 23.Sprosse		1	B	wie oben mit Material	0,86
1	"	einschl. 1 Bedienüngsmann			C D	wie oben mit Material	0,82
7		mit 10 % Zuschlag, Innen-		1	ש	wie oben mit Material	0,78
7	-			1 .			
7		reinigung, wie Positions-		11		D 11-1 D 1	
7	-	Nr. 6 mit 25 % Zuschlag,	0.44	14	S	Rolläden, Fassaden, ölfar-	0.42
7		Nr. 6 mit 25 % Zuschlag, mit Material	0,44	14		benanstriche, mit Material	0,43
7	A	Nr. 6 mit 25 % Zuschlag, mit Materialwie oben mit Material	0,44	14	A	benanstriche, mit Material kwie oben mit Material	0,41
1	A B C	Nr. 6 mit 25 % Zuschlag, mit Material		14		benanstriche, mit Material	