

Art und Güteklasse Sorte	Preise je Stück in DM		Abnahme- und Gütevorschriften
	Ablieferer- miindestpreis	Verarbeiter- höchst preis	
Hamster-Herbstfeile			
I	->43	—,55	weißledr., schwächere Qualität als Maifelle, graufarbig, große und mittelgroße
II	1 —,23	—,30	blairledrige und blauspitzige sowie kleine I. Sorte
in	-12	—,16	stark blauledrige, alle Größen, und beschädigte
IV	—,02	—,03	Mäuschen-Feile von Jungtieren, sowie stark beschädigte (zerfressen)

Iltisse

I	11,07	14,40	weißledr., vollwollige, rauch, gut gedecktes Grannenhaar, große und mittelgroße
II	9,23	12,-	Übergang, grünledr., vollrauch, sowie gut gedrunen, unentwickelter Nacken
m	0,15	8,-	Halbwuchs, grünledr., gedrunen, gut gedeckt. Grannenhaar sowie leicht beschädigte und kleine, I. Sorte
IV	4,23	5,50	Viertelwuchs, schwache Unterwolle, flattrig, gedecktes Grannenhaar sowie stärker beschädigt als Sorte III
V	2,84	3,70	Sommerfelle, ohne Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar
VI	1,54	2,-	Sommerfelle ohne Unterwolle, spärlich. Grannenhaar
VII	-30	—,40	Mäuschen-Felle von Jungtieren sowie stark beschäd.

Baumarder

i	77,-	100,-	weißledr., vollwollig, rauch, gut gedecktes Grannenhaar
u	61,50	80,-	Übergang, vollrauch, gut gedecktes Grannenhaar, unentwickelter Nacken, sowie leicht beschädigte I. Sorte und Wamme, stark berieben
ui	46,15	60,-	Halbwuchs, grünledr., mittelkr. Unterwolle, gedrunen, sowie stärker beschädigt als Sorte II
IV	26,92	35,-	Viertelwuchs, schwach in Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar, sowie stärker beschädigt als Sorte III
V	10,-	13,-	Sommerfelle, ohne Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar
VI	5,38	7,-	Sommerfelle, ohne Unterwolle, spärliches Grannenhaar sowie stark beschädigte
VII	3,07	4,-	Mäuschen-Felle von Jungtieren sowie beschäd. Felle, wo nur Teile verwendbar

Steinmarder

i	46,15	60,-	weißledr., vollwollig, rauch, gut gedecktes Grannenhaar
ii	38,46	50,-	Übergang, vollrauch, gut gedecktes Grannenhaar, unentwickelter Nacken, sowie leicht beschädigte I. Sorte
ui	29,23	38,-	Halbwuchs, grünledr., mittelkräftige Unterwolle, gedrunen, sowie stärker beschädigt als Sorte II
IV	19,23	25,-	Viertelwuchs, schwach in Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar, sowie stärker beschädigt als Sorte III
V	11,54	15,-	Sommerfelle, ohne Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar
VI	7,69	10,-	Sommerfelle, ohne Unterwolle, spärliches Grannenhaar, sowie stark beschädigt
VII	4,61	6,-	Mäuschen, Felle von Jungtieren, sowie stark beschädigte, wo nur Teile verwendbar

Art und Güteklasse Sorte	Preise je Stück in DM		Abnahme- und Gütevorschriften
	Ablieferer- mindestpreis	Verarbeiter- höchstpreis	
Maulwürfe			
I	-18	—>24	weißledr., dichtwollig, vollrauch
H	-14	—,18	schwarzledrige, schwarzrandige, dichtwollig, sowie weißledrige, flache Sommerfelle
III	**08	-10	stufige, stark überwachsene und beriebene Felle

Ottern

I	46,15	60,-	weißledrige, dichtwollige, rauch, Rücken und Wamme mit Grannenhaare gut gedeckt, große u. mittelgroße
ii	29,23	38,-	Übergang, grünledr., schwächere Unterwolle, leicht beschädigte und krummspitzige in prima Qualität
in	19,23	25,-	Halbwuchs, schwache Unterwolle, stärker beschädigt als Sorte II, sowie kleine, prima
IV <V	7,69	10,-	größere Mäuschen, Felle v. Jungtieren sowie stärker beschädigte als Sorte III
V	4,61	6,-	kleine Jungtiere sowie stark beschädigte, wo nur Teile verwendbar

Rot- und Kreuzungsfüchse

I	27,69	36,-	weißledr., vollwuchs., dichtwollige, große Oberpfle
II	23,07	30,—	weißledr., etwas schwächer in Qualität als Sorte I, und grünledr., vollrauche, dichtwollige
III	14,61	19,-	vollrauche, dichtwollige, im Nacken sowie im Pumpf leicht berieben
IV	11,54	15,-	Halbwuchs, grünledrig, schwächere Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar, sowie stärker beschädigt als Sorte III
V	8,46	11,-	Viertel wuchs, schwache Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar, sowie stärker beschädigt als Sorte IV
VI	3,85	5,-	Sommerfelle, ohne Unterwolle, sowie stark beschädigt
VII	—>77	1,-	PAäuschen-I ¹ eile von Jungtieren sowie stark beschädigte, wo nur Teile verwendbar

Wiesel, weiß

I	3,69	4,80	weißledr., dichte Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar, große und mittelgroße
II	1,88	2,45	grünledrig, schwächer in Qualität, unentwickelte Grannenhaare, sowie leicht beschädigte I. Sorte, gelblich
III	-92	1,20	flache, kleine Felle, sowie stark beschädigte
IV	-38	—,50	stark beschädigte, wo nur Teile verwendbar

Wiesel, braun

i	1,02	1,32	weißledr., Sommerfelle, ohne Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar, große und mittelgroße
H	—,55	—>72	grünledr., schwache Unterwolle, unentwickelte Grannenhaare, sowie leicht beschädigte I. Sorte
III	-27	—,36	stark beschäd. kleine Felle
IV	—>12	—,15	stark beschädigte, wo nur Teile verwendbar

Bei Edelfuchs-, Karakullamen- und Waschbärenfellen können notfalls Zwischensortimente gebildet werden.