

Art und Güteklasse	Ab-lieferer-preis	Ver-arbeiter-höchst-preis	Abnahme-und Gütevorschriften
Iltisse			
IV	4,—	5,20	Viertelwuchs, schwache Unterwolle, flattrig, gedecktes Grannenhaar sowie stärker beschädigt als Güteklasse III
V	3,—	3,90	Sommerfelle, ohne Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar
VI	1,50	1,95	Sommerfelle, ohne Unterwolle, spärliches Grannenhaar
VII	0,50	0,65	Mäuschen, Felle von Jungtieren sowie stark beschädigte
Baummarker			
I	77,-	100,—	weißledrig, vollwollig, rauch, gut gedecktes Grannenhaar
II	61,50	80,—	Übergang, vollrauch, gut gedecktes Grannenhaar, unentwickelter Nacken sowie leicht beschädigte der Güteklasse I und Wamme, stark berieben
III	46,-	60,—	Halbwuchs, grünledrig, mittelkräftige Unterwolle, gedrunken sowie stärker beschädigt als Güteklasse II
IV	27,—	35,—	Viertelwuchs, schwach in Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar sowie stärker beschädigt als Güteklasse III
V	10,—	13,—	Sommerfelle, ohne Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar
VI	5,50	7,—	Sommerfelle, ohne Unterwolle, spärliches Grannenhaar sowie stark beschädigte
VII	3,—	4,—	Mäuschen, Felle von Jungtieren sowie beschädigte Felle, von denen nur Teile zu verwenden sind
Steinmarker			
I	50,—	65,—	weißledrig, vollwollig, rauch, gut gedecktes Grannenhaar
II	40,—	52,-	Übergang, vollrauch, gut gedecktes Grannenhaar, unentwickelter Nacken sowie leicht beschädigte der Güteklasse I
III	30,—	39,—	Halbwuchs, grünledrig, mittelkräftige Unterwolle, gedrunken sowie mehr beschädigt als Güteklasse II
IV	20,—	26,—	Viertelwuchs, schwach in Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar sowie mehr beschädigt als Güteklasse III
V	10,—	13,—	Sommerfelle, ohne Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar
Steinmarker			
VI	8,—	10,40	Sommerfelle, ohne Unterwolle, spärliches Grannenhaar sowie stark beschädigt
VII	5,—	6,50	Mäuschen, Felle von Jungtieren sowie stark beschädigte Felle, von denen nur Teile zu verwenden sind
Maulwürfe			
I	0,30	0,39	weißledrig, dichtwollig, vollrauch
II	0,20	0,26	schwarzledrig, schwarzrandig, dichtwollig sowie weißledrige, flache Sommerfelle
III	0,10	0,13	stufige, stark überwachsene und beriebene Felle
Ottern			
I	50,—	65,—	weißledrig, dichtwollig, rauch, Rücken und Wamme mit Grannenhaar gut gedeckt, große und mittelgroße Felle
II	40,—	52,—	Übergang, grünledrig, schwächere Unterwolle, leicht beschädigte und krummspitzige der Güteklasse I
III	20,—	26,—	Halbwuchs, schwache Unterwolle, stärker beschädigt als Güteklasse II sowie kleine Felle der Güteklasse I
IV	10,—	13,-	größere Mäuschen, Felle von Jungtieren sowie stärker beschädigte als Güteklasse III
V	5,—	6,50	kleine Mäuschen, Felle von Jungtieren sowie stark beschädigte Felle, von denen nur Teile zu verwenden sind
Rot- und Kreuzungsfüchse			
I	28,—	36,—	weißledrig, vollwüchsig, dichtwollig, große (Oberköpfe)
II	23,-	30,—	weißledrig, etwas schwächer in Qualität als Güteklasse I, und grünledrig, vollrauch, dichtwollig
III	15,—	20,—	vollrauch, dichtwollig, im Nacken und am Rumpf leicht berieben
IV	12,—	15,-	Halbwuchs, grünledrig, schwächere Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar sowie stärker beschädigt als Güteklasse III
V	8,—	11,—	Viertelwuchs, schwache Unterwolle, gut gedecktes Grannenhaar sowie stärker beschädigt als Güteklasse IV
VI	4,—	5,-	Sommerfelle, ohne Unterwolle sowie stark beschädigt
VII	1,—	1,30	Mäuschen, Felle von Jungtieren sowie stark beschädigte Felle, von denen nur Teile zu verwenden sind