Art.-Nr.

## 11/23 **Töpferhammer** — Waren-Nr. 32 83 15 00

Sächsische Form (langgestreckt), Pinnenauslauf geschweift, nach innenstehend, schärft

Material: St. 6 bzw. Hammerlänge 120 125 130 mm Hammerbahn 18 19 20 mm Pinnenbreite 22 24 24 mm 250 270 mm Stiellänge 260 400 g 300 Gewicht 250

1.70

### 11/30 Maurerhammer DIN 5108

— Waren-Nr. 32 83 15 20 —

Rheinische Form,' mit rundem Loch, Schneide scharf geschliffen, Bahn glatt, schwarz

1.85

2.05 DM

Hammerlänge 160 165 175 mm Hammerbahn 24 25 28 mm Schneiden breite 35 38 42 mm 800 g Gewicht 500 600 1,95 2,10 2,35 DM

11/31 **Maurerputzhammer** — Waren-Nr. 32 83 15 20 —

ähnlich Art.-Nr. 11/30, jedoch anstatt Hammerbahn Spitze Hammerlänge 185 200 mm 180 Schneidenbreite -35 42 mm 38 500 600 Gewicht 800 g S",15 2>° DM

#### III. Hämmer für Holzbearbeitung

#### III/1 Schreinerhammer — - Waren-Nr. 32 83 15 30 nach DIN 5109

nach Diri 310)					
Hammerlänge Hammerbahn Stiellänge Gewicht	80 16 260 100	88 18 280 140	94 20 280 190	100 mm 22 mm 300 mm 230 g	
	0,85	0,95	1,—	1,10 DM	ě
Hammerl änge	108	118	122	mm	
Hammerbahn	25	28	39	mm	
Stiellänge	300	320	320	mm ·	
Gewicht	320	450	520	g	
	1.30	1.55	1 75	DM	

# ni/2 Klauenhammer — Waren-Nr. 32 83 15 00 -

aufliegender, mit stabiler durchgenieteter Feder und gebogener Klaue

Hammerbahn 20 2.5 28 30 mm Stiellänge 270 280 290 300 310 320 mm 375 Gewicht 215 265 480 600 750 g 1,60 1,80 2,25 2,50 2,80 DM

# III/10 Latthammer — Waren-Nr. 32 83 15 10 —

einfache Form, mit auf liegenden, genieteten Federn

Bahn: unlackiert, gerauht

Stiel: rund oder oval

Hammerlänge 150 175 185 mm Hammerbahn 24 28 32 mm Stiellänge 350 350 370 mm 600 800 500 Gewicht 3,50 3,70 4,— DM

Art.-Nr.

## III/ll Latthammer — Waren-Nr. 32 83 15 10

Hamburger Form (kurze Klaue gegenüber Hammerunterkante abgesetzt), mit starken, eingelegten, genieteten Federn oder Stielhülse

Bahn: unlackiert, gerauht

Stiel: rund oder oval

Hammeriänge	150	175	185 mm
Hammerbahn	24	28	32 mm
Stiellänge	350	350-	370 mm
Gewicht	500	600	800 g
	3.90	4.20	4.60 DM

#### III/20 Setzhammer für Böttcher oder Küfer

— Waren-Nr.	32 83 15	00 -	-
Hammerlänge	120	125	mm
Sch lag fläche	23	25	mm
Setzpinne	30	31	mm
Stiellänge	350	360	mm
Gewicht	500	600	g
•	2,30	2,50	DM

#### IV. Hämmer für Metallbearbeitung

## IV/1 Magnct-Bastlerhammer

Waren-Nr. 32 83 15 00 —

mit flacher Pinne

Oberfläche: ganz poliert

Stiel: rund

Hammerlänge 90 mm Hammerbahn 13 mm Stiellänge . 240 mm

0.85 DM

### IV/10 Uhrmacherhammer — Waren-Nr. 32 83 15 00 —

mit kantiger Bahn

Oberfläche: ganz poliert

Stiel: oval, geschweift

, 8-2-1				
Hammerlänge	70	80	90	100 mm
Hammerbahn	11	12	13	14 mm
Stiellänge	220	230	240	250 mm
Gewicht	40	60	90	130 g
	0.85	0.90	1 —	1.05 DM

# IV/11 Uhrmachcrhammer — Waren-Nr. 32 83 15 00 —

mit runder Bahn, mit feinen Kanten

Oberfläche: ganz poliert

Hammeriänge	60	70	80	90	100 mm
Hammer bahn	10	11	12	13	14 mm
Stiellänge	240	250	260	270	280 mm
Gewicht	25	35	50	70	100 g
	0,95	1,	1,05	1,10	1,20 DM

# IV/12 Spczial-Uhrmachcrhammer

- Waren-Nr. 32 83 15 00 -

mit vierkantigem oder rundem Hals und entsprechender Bahn, feinen Kanten, viereckigem Stielauge

Oberfläche: ganz poliert

Stiel: oval. zum Hammervierkant verlaufend

Stici: Ovai, Zain Hammer vierkant vendarena					
Hammerlänge	40	50	60	70	mm
Hammerbahn	9	10	- 11	12	mm
Stiellänge	190	200	210	220	mm
Gewicht	45	45	45	75	g
	1,30	1,30	1,30	1,35	DM
Hammerlänge	80	90	100	mm	
Hammerbahn	13	15	16	mm	
Stiellänge	230	240	250	mm	
Gewicht	75	110	. 130	g	
	1,35	1,60	1,60	DM	