Erzeugnis		Werkstoff- bezeichnung alt neu	Bemerkung	Erzeugnis	3	Werkstoff- bezeichnung Ber alt neu	merkung
2. Stahlkonsti	ruktionen		,	Hehel	l, Roste, Träger-		
					Versteifungs-		
	ke, Rahmen,				e, Klemmbügel St 3	37	100
Gestelle.			*	1			
	Schienen,				oleche für		
	en, Böcke,				e Bean-		
	ıfhängungen,				hungen, wie	*	
	ichtungen,				lbandeisen,		nur bedingt
	Bandagen			Zugko	oppen	St 50	schweißba
u. a.		St37		Blech	ne für Werk-		
		St 50	1		, Fingerplatten,		
	4	St 60	•		nmesser	JC 55WS	
		St 70		Rubei	minesser	30 33 11 6	
Dantaila	in Schweiß-	*		3.3 Grobb	leche.		
	tion mit				20 mm		
,							
höherer					besondere		
sprucnui	ng, z. B.'			Anfor	rderung	St00	
	k für Mäh-		,	I			
	, Fahrwerke			4. Schalt-,	Antriebs-		
bei Voll		04.42			Getriebeteile		
maschin		St 42					
	ir normale			4.1 Konet	truktionsteile	i.	
	ere Bean-				Bau-, Einsatz-		
spruchui					Vergütungs-		
	, Achsen,			stähle			
Lenkstar				,			
Deichsel	n, Zuggabeln,				en, Achsen,		
Stutzen		St 00.29 *		Spind	eln, Zapfen,		
f		St 35.29		Bolze	n, Kupplungs-		
Hoch be	anspruchte			teile,	Hebel, Gelenke,		
Leichtba					eln, Schalt-	,	
konstruk		St55.29			n, Gestänge*		
Ronstrai	ttionen .	5133.27		Nocke	en, Kolben-		
3. Bleche und	l Behälter				en, Spindel-		
2.1 Fainble	ala a	(4)			rn und		
3.1 Feinbled unter 3					ıngem, Ver-		
					ingen, Klipken		
	nit einfacher			u. a. j	e nach Erfor-		
Verform			¥	dernis	S	st37	
Fässer, I				-		St 50	
Profile,				1	· ·	St 60	
	ungsteile,					St 70 C 35	
Verbind	ungen u. a. St I 2			2 1		C 45	
	7	St III 23				C 60	
	nit stärkerer			warm	gepreßte		
Verform	ung für	22			lräder*	St'42	
	nspruchung St V	23				, 	
	ers schwierige		* 1	42 Kanes	truktionsteile		
	teile, wie				utomatenstahl		
Filterble				l aus A			
	icke ufräse.			Roller	nlager, Tauch-	*	
	am Feld-		× .	kolbe	n, Preßrohre,		
stäubege	erät und		*		enstangen	9 S 20	
Karrenst				1	-		
Windkes				4.3 Konst	truktionsteile		
	, Hauben für	••			gierten Stählen		
	oren u. a. St VII			I	-		
Laschen	, Bandagen St 34	1			beanspruchte		
Stahlble					hnungsteile		
höhere E					Vellen, Lenk-		
	ngen, Lauf-				nebel, Kurbel-		
radfelge		St 50			n, Ventil- und		
_	ür Werk-	2		Düser	nteile	15 Cr 3	1
	ur werk- Iesserklingen	C 55WS				16 Mn Cr 5	L
	,	C 33 W S		1		20 Mn Cr	s. Eußnote*
3.2 Mittelbl	leche,		*	1		42 Mn V 7	1
3 bis 4,7					0. 0.1	.2 11111 1 /	-
ohne bes					für Schädlings-		
Anforde		St 00		bekän	npfungsgeräte	X 20 Cr 13	
	_	St 00		1			
	che für ein-			Rutsc	hringe zur		
satzgehä	rtete Teile,	St 34		Kutsc	hkupplung bei wellenantrieb		1.0
Profilble						60 Cr 5	