

### 4. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe 1947 bis 1959; nach Bezirken 1959

Jahr — Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt	darunter an-steckungs-fähig <sup>1)</sup>	Insgesamt	darunter an-steckungs-fähig <sup>2)</sup>	Insgesamt	darunter an-steckungs-fähig	Insgesamt	darunter an-steckungs-fähig
1947.....	41 522	25 100	57 241	38 426	22,0	13,3	30,3	20,3
1948.....	24 811	15 403	35 224	27 510	13,0	8,1	18,5	14,4
1949.....	16 168	7 304	31 258	24 004	8,6	3,9	16,5	12,7
1950.....	12 333	4 164	27 945	23 669	6,7	2,3	15,2	12,9
1951.....	9 006	2 306	30 131	29 639	4,9	1,3	16,4	16,2
1952.....	7 980	1 841	38 939	38 274	4,4	1,0	21,2	20,9
1953.....	6 786	1 510	43 830	43 316	3,7	0,8	24,1	23,8
1954.....	6 004	1 180	40 014	39 500	3,3	0,7	22,2	21,9
1955.....	5 192	769	36 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1956.....	4 233	501	33 608	33 069	2,1	0,3	19,0	18,7
1957.....	3 435	398	32 075	31 656	2,0	0,2	18,3	18,1
1958.....	3 180	282	28 167	27 820	1,8	0,2	16,2	16,0
1959.....	2 675	332	26 973	26 624	1,5	0,2	15,6	15,4

Nach Bezirken 1959

Rostock.....	118	3	1 873	1 851	1,42	0,04	22,57	22,31
Schwerin.....	109	3	922	916	1,73	0,05	14,65	14,55
Neubrandenburg.....	109	7	671	661	1,65	0,11	10,16	10,01
Potsdam.....	127	11	1 449	1 439	1,08	0,12	12,35	12,26
Frankfurt.....	130	21	884	872	1,97	0,32	13,42	13,24
Cottbus.....	89	9	1 205	1 203	1,10	0,11	14,96	14,93
Magdeburg.....	218	38	1 911	1 865	1,57	0,27	13,74	13,41
Halle.....	375	20	3 032	2 976	1,89	0,10	15,30	15,02
Erfurt.....	224	17	1 677	1 658	1,78	0,14	13,34	13,19
Gera.....	89	8	1 173	1 163	1,22	0,11	16,09	15,96
Suhl.....	64	8	518	512	1,17	0,15	9,50	9,39
Dresden.....	253	38	2 517	2 506	1,34	0,20	13,28	13,23
Leipzig.....	270	31	2 804	2 724	1,76	0,20	18,31	17,79
Karl-Marx-Stadt.....	287	17	3 019	2 978	1,35	0,08	14,19	14,00
Demokratisches Berlin...	213	98	3 318	3 300	1,96	0,90	30,58	30,41

<sup>1)</sup> Syphilis connata Frühform A5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva — ohne per acta-Fälle. — <sup>2)</sup> Gla akute Gonorrhoe, Gib chron. Gonorrhoe des Urogenitalsystems, Gld Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.

### 5. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Altersgruppen und Geschlecht 1958 und 1959

Altersgruppe	Neugemeldete Erkrankungen											
	Syphilis					Gonorrhoe						
	1958			1959			1958			1959		
	Insgesamt	davon		Insgesamt	davon		Insgesamt	davon		Insgesamt	davon	
	männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich	
unter 5 Jahre ..	49	24	25	31	10	21	81	6	75	50	5	45
5 bis „ 15 „ ..	53	18	35	41	18	23	91	9	82	71	8	63
15 „ „ 18 „ ..	69	24	45	64	20	44	1 720	495	1 225	1 724	596	1 128
18 „ „ 25 „ ..	327	136	191	366	159	207	15 790	8 207	7 583	15 286	8 205	7 081
25 „ „ 30 „ ..	208	90	118	191	89	102	5 912	3 102	2 810	5 651	3 026	2 625
30 „ „ 40 „ ..	414	112	302	389	139	250	3 225	1 566	1 659	3 016	1 525	1 491
40 „ „ 50 „ ..	519	194	325	399	139	260	961	514	447	791	396	395
50 Jahre und darüber ..	1 541	614	927	1 194	456	738	387	264	123	384	264	120
Zusammen	3 180	1212	1 908	2 675	1030	1645	28 167	14 163	14 004	26 973	14 025	12 948
Je 10 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>												
unter 5 Jahre ..	0,37	0,35	0,38	0,23	0,15	0,32	0,61	0,09	1,15	0,38	0,07	0,70
5 bis „ 15 „ ..	0,24	0,16	0,32	0,18	0,16	0,21	0,41	0,08	0,75	0,32	0,07	0,57
15 „ „ 18 „ ..	0,82	0,56	1,09	0,84	0,52	1,18	20,51	11,60	29,76	22,64	15,39	30,14
18 „ „ 25 „ ..	1,69	1,39	2,00	1,84	1,58	2,11	81,63	83,93	79,28	76,84	81,46	72,09
25 „ „ 30 „ ..	1,95	1,76	2,13	1,77	1,69	1,85	55,55	60,82	50,70	52,38	57,30	47,66
30 „ „ 40 „ ..	2,16	1,48	2,60	1,97	1,74	2,12	16,81	20,68	14,29	15,24	19,08	12,63
40 „ „ 50 „ ..	2,57	2,48	2,64	2,14	1,93	2,27	4,77	6,57	3,62	4,24	5,50	3,44
50 Jahre und darüber ..	2,56	2,46	2,64	1,97	1,82	2,08	0,64	1,06	0,35	0,64	1,05	0,34
Zusammen	1*83	1*56	2,06	1*55	1,33	1,73	16,23	18,21	14,62	15,59	18,04	13,59

<sup>1)</sup> Gleicher Altersgruppe bzw. gleichen Geschlechts.