Anordnung Nr. 92* über Standards der Deutschen Demokratischen Republik. Vom 14. September 1960

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt.

\$ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft

Berlin, den 14. September 1960

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

Meister

Anlage
zu vorstehender Anordnung Nr. 92

| Art | 1 Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Rcqlsicr- Nummer | Bezugs* nach- weis |
|------------------|------------------|-----------------|---------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| i · | 7 i | 1 » | 4 | 5 1 | 61 | * | 1 c |
| DIE 501 51 | # | TT7' 1 1 | | | | | |
| DK 531.71 | /./4 Längenmeß | geräte. Winkelm | nessung | | | | 1 |
| TGL ¹ | 7682 | 8.60 | 375 | Meßuhren, Anschlußmaße, Zulässige Abweichungen | 1. 1.61 | 7682 | |
| DK 021-5 | Regelung. Bed | ienteile | | | | | |
| TGL | 0-74271 j | 8.60 1 | 333 | Luckluftausrüstung für Straßenfahrzeuge; Einbau Vorschriften | 1. 1.61 | 8199 | oft V > |
| TGL | 0-74276 | 8.60 | 333 | Druckluftausrüstung für Straßenfahrzeuge; Reifenfüller | 1. 1.61 | 8197 | 5 •5 JD |
| TGL | 0-74282 | 8.60 | 333 | Druckluftausrüstung für Straßenfahrzeuge; Bremszylinder | 1. 1. 62 | 8198 | H ir> |
| TGL | 0-74293 | 8.60 | 333 | Druckluftausrüstung für Straßenfahrzeuge: Absperrhahn M 22X1,5 | 1. 1.61 | 8127 | |
| TGL | 0-74294 | 8.60 | 333 | Druekluftausrüstung für Straßenfahrzeuge; Befesligungsklemme für Kupplungskopf | 1. 1.61 • | 8134 | cp a 5 |
| TGL | 0-74306 i | 8.60 | 333 | Druckluftausrüstung für Straßenfahrzeuge: Schlauchschelle 24.5 | 1. 1.61 | 8133 | CO 03 JC 0 |
| TGL | 0-74307 | 8.60 | 333 | Druckluftausrüstung für Straßen f ahrzeuge; Wartungsschild | 1. 1.61 | 8128 | E CO Lee |
| | | | | | | | - o |
| DK 621-72 | 2 Schmiervorrich | ntungen | | | | | 5. C14 |
| TGL | 8901 | 8.60 | 327! | 1 Schmiernippel mit Gewinde • über M 10 | 1. 1.61 | 8901 | C14 |
| OK 621.31 | 5.66 Maste | | | | | | |
| TGL | 8680 | 8.60 | 231 | Elektroenergie-Übertragung und -Verteilung; Beton-Mehr- bleckgründungen für Stahlgittermaste | 1. 1.61 bis 31.12. 62 | 8680 | |

[•] Anordnung Nr. 91 (GBl. TI S. 370)