| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register- Nummer | Bestätigt am |
|---------|-----------------|--------------|--------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U | 7 | 8 |
| DK 635 | .2.013.8 Fed | erung | | | × 1 | | |
| TGL | 8705 | 10.60 | 332 | Einseiten-Kastenkipper und Sattelboden-Entl ader; Blatttragfeder | 1.3. 61 | 8705 | 10. 10. 60 |
| TGL | 8706 | 10.60 | 332 | Einseiten-Kastenkipper und Sattelboden-Entlader; Federschaken | 1. 3. 61 | 8706 | 10. 10. 60 |
| TGL | 8707 | 10.60 | 332 | Einseiten-Kastenkipper und Sattelboden-Entlader; Federausgleichhebel | 1.3.61 | 8707 | 10. 10. 60 |
| TGL | 8708 | 10.60 | 332 | Einseiten-Kastenkipper und Sattelboden-Entlader; Bolzen für Federausgleichhebel | 1.3.61 | 8708 | 10. 10. 60 |
| DK 625. | .23/.24 Perso | nenwagen. | Güterwageı | ı. Muldenkipper. Sonderwagen | | | |
| TGL | 8702 | 10.60 | 332 | Einseiten-Kastenkipper und Sattelboden-Entlader; Dreh- gestell für 900 und 1435 mm Spurweite, Übersicht, Haupt- abmessungen | 1.3.61 | 8702 | 10.10. 60 |
| TGL | 8709 | 10.60 | 332 | Einseiten-Kastenkipper und Sattelboden-Entlader; Drehpfannen | 1.3. 61 | 8709 | 10.10. 60 |
| TGL | 8710 | 10.60 | 332 | Einseiten-Kastenkipper und Sattelboden-Entläder; Gleitstücke | 1. 3. 61 | 8710 | 10. 10. 60 |
| DK 628 | .1 Wasservei | rsorgung | | y 1 | | ¥ 541 | |
| TGL | 7115 | 9.60 | 511 | Brunnenfilterrohre aus Steinzeug, Nennweiten 150 bis 400 (Ersatz für TGL 7115 Ausg. 8. 59) | 1. 12. 60 | 7115 | 28. 9.60 |
| DK 634 | .1/.7 Obstba | ú | | | | | |
| TGL | 8237 | 9.60 | 116 | Obstanlagen; Baumobst in ge- schlossenen Anlagen, Begriffe und Kennwerte | 1.3. 61 | 8237 | 19. 9.60 |
| DK 636 | 6/637 Tierzuc | ht. Tierisch | e Erzeugnis | sse | | 8. | |
| TGL | 7908 Blatt 1 | 9.60 | 324 | Kotrinnenprofile für Kratzer- ketten- und Schubstangen- entmistungsanlagen, Hauptabmessungen | 1.3.61 | 7908/1 | 16. 9.60 |
| DK 645 | Einrichtung | gsgegenstän | de | | | | |
| TGL | 8508 | 9.60 | 386 | Kücheneinrichtungen; Haushaltsspülen ohne Installa- tionsanschluß | 1. 3. 61 | 8508 | 30. 9.60 |
| DK 664 | .6Д7 Getreid | leverwertun | g | | | | |
| TGL | 8810 | 10.60 | - | Maschinen und Ausrüstungen für Mehl Verarbeitung; Hohl waffelfräse | 1. 3. 61 | 8810 | 10. 10. 60 |
| DK 666 | 5.3/.7 Kerami | ik | | | | 2 4 | |
| TGL 1 | 7910 | 1 10.60 | I 511 | 1 Fliesen für Laboratoriumstische | 1. 3. 61 | 7910 | 3. 10. 60 |
| DK 669 | .13/.15 Grau | guß. Tempe | erguß. Stahl | 1 | | | |
| TGL 1 | | - | 1 278 | 1 Druckwasserstoffbeständige 1 Stähle, gewalzt, geschmiedet | 1. 3.61 | 6918 | 30. 9.60 |