Art	Nummer	Ausgabe/ Anordnung	Gruppe	Titel des Standards	Verbindlich ab
DK 621.319	9 Elektrostatik	Kondensatoren (Fortsetzung)		
TGL	10586 Blatt 1	12.61/157	364	Festkondensatoren; Elektrolyt-Kondensatoren für gedruckte Schaltungen mit Schelle, Rauhe Anode, Niedervolt, Hauptkennwerte	1. 6. 62
TGL	10586 Blatt 2	12.61/157	364	Festkondensatoren; Elektrolyt-Kondensatoren für gedruckte Schaltungen mit Schelle, Rauhe Anode, Hochvolt, Hauptkennwerte	1. 6. 62
DK 621.336	6 Stromabnehm	er fiu* Faḥrzeug	e	*	
TGL	9564 Blatt 1	12.61/157	428	Kohleschleifstücke, Technische Lieferbedingungen, Prüfung	1. 6. G2
TGL	9564 Blatt 2	12.61/157	428	Kohleschleifstücke, Abmessungen	1. 6.62
DK 621.35	Elektrochemisc	he Technik. Batt	erien		
TGL	3355	12.61/157	365	Nickel-Kadmium-Akkumulatoren; Taschenzellen in Stahlgehäusen, 30 bis 750 Ah, Kapazitäten, Ab- messungen (Ersatz für TGL 3355 Ausg. 9.59)	1. 6. r
TGL	10241 Blatt 1	12.61/157	365	Blei-Akkumulatoren; Batterien für Kraftfahr- zeuge, Arten, Hauptkennwerte	1.6. 32
TGL	10241 Blatt 2	12.61/157	365	Blei-Akkumulatoren; Batterien für Kraftfahr- zeuge, 6 V	1. 6.22
TGL	10241 Blatt 3	12.61/157	365	Blei-Akkumulatoren; Batterien für Kraftfahrzeuge, 12 V	1. 6. £2
TGL	10241 Blatt 4	12.61/157	365	Blei-Akkumulatoren; Batterien für Kraftfahrzeuge, 12 V für Sonderzwecke	1. 6. 32
DK 621 38	Elektronik.	Röntgentechnik			ŕ
◆TGL *	9655	12.61/157	366	Elektronenröhren; Empfängerröhre EM 80, Hauptkennwerte	1. 6. 62
TGL	9656	12.61/157	366	Elektronenröhren; Empfängerröhre EM 83, Hauptkennwerte	1.6. 82
♦TGL	9685	12.61/157	366	Elektronenröhren; Empfängerröhre UM 80. Hauptkennwerte	1.6. 62
TGL	10831	12.61/157	366	Elektronenröhren; Empfängerröhre DM 70. Empfängerröhre DM 71, Hauptkennwerte	1.6. 52
DK 621 39	Elektrische Na	chrichtentechnik		,	
TGL	8629	12.61/157	364	Elektrische Nachrichtentechnik; Fernmeldeein- richtungen, Allgemeine Bedingungen	1. 6. 62
DK 621.64	3.2 Rohre		i.		
TGL	11718 Blatt 1	12.61/157	820	Rohrpost; Fahrrohre, rund, bis 0.5 kp/cm² Überoder Unterdrück, Abmessungen, Technische Forderungen	1. 6. 62
TGL	11718 Blatt 2	12.61/157	820	Rohrpost; Fahrrohre, rund, bis 0.5 kp'cm-° Überoder Unterdrück, Prüfung der Innendurchmesser	1.6. 62
DK 621.64	6.2/.4 Ventile. I	Regler			
TGL	4470	12.61/157	314	Armaturen; Muffen-Rückschlagventile aus Grau guß	1. 7. £2
TGL	10984	12.61/157	314	(Ersatz für TGL 4470 Ausg. 1.59) Armaturen; Druckminder-Ventile, gleicher Einund Austritt, Vordruck 2 bis 16 kp/cm², Minderdruck 1 bis 4 kp/cm²	1. 1. £3
TGL	10985	12.61/157	314	Armaturen; Druckminder-Ventile mit Flanschanschluß, gleicher Ein- und Austritt, Vordruck 0,5 bis 16 kp/cm², Minderdruck 0,1 bis 6 kp/cm²	1. 1. 62