Art	Nummer	Ausgabe' 1 Anordnung	Gruppe	Titel des Standards	Verbindlich ab
DK 621.92	5 Schleifmasch	ninen			
TGL	9 583 Blatt 1	2. 62/164	321	Werkzeugmaschinen; Einfache Schleifmaschinen mit direktem Antrieb, Tisch- und Ständerschleif- maschinen, Baugrößen Für Neu- und Weiterentwicklungen	1. 1.64 1. 10. 62
TGL	9 583 Blatt 2	2. 62/164	321 *	Werkzeugmaschinen; Einfache Schleifmaschinen mit indirektem Antrieb, Ständerschleifmaschinen, Baugrößen	1. 10. 62
TGL	9 583 Blatt 3	2. 62/164	321	Werkzeugmaschinen; Einfache Schleifmaschinen mit direktem Antrieb für Schneidstähle, Baugrößeh	1. 10. 62 '
DK 624.1	Erdbau, Gru	ndbau. Tunnelh	oau		
TGL	11 961 Blatt 1	2. 62/164	*'325	Baumaschinen; Mechanische Stampfer, Haupt- kennwerte	1. 10. 62
DK 629.11.	.012 Teile des I	Fahrapparates			
TGL	6 499 Blatt 1	2. 62/164	491	Reifen für Personenkraftwagen und Fahrzeuge auf Personenkraftwagen-Fahrgestellen, Abmessun- gen und Hauptkennwerte	1. 8. 62
TGL	12 681 Blatt 1	2. 62/164	491	Luftschläuche für Flurförderzeug- und Transport- karrenreifen, Zuordnung	1. 1.63
TGL	12 682 Blatt 1	2. 62/164	491	Schlauchreifen für Renn- und Hallensport-Fahr- räder, Aufbau und Abmessungen	1. 1.63
DK 648 W	aschen. Wäsch	erei. Reinigen		**	
TGL	12 701	2. 62/164	325	Haushalt-Wäscheschleudern, Technische Lieferbedingungen Für Neu- und Weiterentwicklungen	1. 1.63 1. 8.62
				Turi ved und verterentwichungen	
DK 666.9	Kalke. Zemen	7	Beton	Zamantu arka ayanii atun aani Lah aratariyana Duah	1 10 62
TGL	10 664	2. 62/164	368	Zementwerksausrüstungen; Laboratoriums-Drehöfen, Baugrößen	1. 10. 62
DK 686 Bu	chbinderei.	Bürogeräte. S	chreibwaren		
TGL	12 657 Blatt 1	2. 62/164	587	Kugelschreiber, Technische Lieferbedingungen	1.10. 62
TGL	12 831 Blatt 1 J	2. 62/164	587	Füllhalter, Technische Lieferbedingungen	1,10. 62
DK 697 An	lagen für Heiz	ung, Lüftung ur	nd Kühlung		
TGL	12 700	2.62/164 j	316 j	Lufttechnische Anlagen; Luftheizer, Größenreihe Für Neu- und Weiterentwicklungen	1. 3.64 1. 8.62

Nachtrag zur Anordnung Nr. 157 vom 18. 12. 1961

DK 621.646.2/.4 Ventile. Regler								
TGL	10 992 Blatt 2	12. 61/157	314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 0,8 bis 25 kp/cm², Minderdruck 0,1 bis 3 kp/cm²	1. 1.63			

Bezugsnachweis Ruchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1. Querstraße 4—6