	Nummer	Ausgabe/ Anordnung	Gruppe	Titel des Standards	Verbind- lich ab
OK 62	1.643.42 Fo	ormstiicke. Rol	ırkrümme	r	
TGL ,	5314	11.62/217	313	Tankanlägen; Übergangsstücke, für Gewindeanschlüsse von NW 100 auf NW 50 und NW 80 (Ersatz für TGL 5314 Ausg. 2.60)	1.7. 6
OK 62	1.646.2 Vei	ntile. Regler			
TGL	7850	11.62/217	314	Armaturen für die chemische Industrie; Aufsatzventile, aus säurebeständigem Stahlguß, Durchgangsform (Ersatz für TGL 7850 Ausg. 12.59)	1.4. (
ΓGL	7854	11.62/217	314	Armaturen; Kopfstückventile, aus Schmiedestahl, mit Verschraubung (Ersatz für TGL 7854 Ausg. 12.59)	1.4 (
GL	7856	11.62/217	314	Armaturen; Rückschlagventile, aus Schmiedestahl (Ersatz für TGL 7856 Ausg. 12.59)	1.4.
GL	7857	11.62/217	314	Armaturen, Rückschlagventile, aus Stahlguß (Ersatz für TGL 7857 Ausg. 12.59)	1.4.
GL	7868	11.62/217	314	Armaturen; Rückschlagventile, aus Schmiedeslahl, mit Verschraubung (Ersatz für TGL 7868 Ausg. 12.59)	1.4. (
GL	7870	11.62/217	314	Heizungsarmaturen; Sicherheitsventile mit Federbelastung, Abblasedruck 0,2 bis 10 kp/cm², Nennweite Vs" bis НД" (Ersatz für TGL 7870 Ausg. 12.59)	1.4.
GL	7871	11.62/217	314	Heizungsarmaturen; Sicherheits-Wechselventile, Nenndruck 6. Nennweite 65 bis 150 (Ersatz für TGL 7871 Ausg. 12.59)	1.4.
GL	8161	11.62/217	314	Armaturen; Ablaßventil, für Flüssigkeits- und Wasserstands- anzeiger (Ersatz für TGL 8161 Ausg. 6.60)	1.4.
) K 62	1.616.4 Dri	uckregler. Dru	alrmin daw		
			ckiiiiiiaerv	rentile. Sicherheitsventile	
TGL	10991 Blatt 2	11.62/217	314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm ² , Minderdruck 1 bis 10 kp/cm ² (Ersatz für TGL 10991 Bl. 2 Ausg. 12.61)	1.4.
	Blatt 2	11.62/217	314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm ² , Minderdruck 1 bis 10 kp/cm ²	1.4.
K 62	Blatt 2		314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm², Minderdruck 1 bis 10 kp/cm² (Ersatz für TGL 10991 Bl. 2 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keilschieber, aus Grauguß mit Innengummierung, Nenndruck 10	
K 62 GL	Blatt 2 1.646.5 Sch	11.62/217 	314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm², Minderdruck 1 bis 10 kp/cm² (Ersatz für TGL 10991 Bl. 2 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keilschieber,	1.4.
GL GL	1.646.5 Sch 12696 Blatt 1 12696 Blatt 2	ieber. Absperi	314 rschieber 314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm², Minderdruck 1 bis 10 kp/cm² (Ersatz für TGL 10991 Bl. 2 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keilschieber, aus Grauguß mit Innengummierung, Nenndruck 10 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 1 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keüschieber, aus Grauguß, mit Innengummierung, Nenndruck 2,5	1.4.
OK 62 FGL FGL	1.646.5 Sch 12696 Blatt 1 12696 Blatt 2 1.646.6 Häl	ieber. Absperi	314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm², Minderdruck 1 bis 10 kp/cm² (Ersatz für TGL 10991 Bl. 2 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keilschieber, aus Grauguß mit Innengummierung, Nenndruck 10 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 1 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keüschieber, aus Grauguß, mit Innengummierung, Nenndruck 2,5 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 2 Ausg. 4.62)	1.4.
K 62 GL GL K 62	1.646.5 Sch 12696 Blatt 1 12696 Blatt 2 1.646.6 Häl 7845	ieber. Absperi 11.62/217 11.62/217 11.62/217 hne	314 sechieber 314 314 314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm², Minderdruck 1 bis 10 kp/cm² (Ersatz für TGL 10991 Bl. 2 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keilschieber, aus Grauguß mit Innengummierung, Nenndruck 10 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 1 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keüschieber, aus Grauguß, mit Innengummierung, Nenndruck 2,5 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 2 Ausg. 4.62) Armaturen; Stopfbuchshähne, aus Grauguß, Dreiwegform (Ersatz für TGL 7845 Ausg. 11.61)	1.4.
K 62 GL K 62 GL	1.646.5 Sch 12696 Blatt 1 12696 Blatt 2 1.646.6 Häl 7845 7846	ieber. Absperi 11.62/217 11.62/217 11.62/217 hne 11.62/217	314 314 314 314 314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm², Minderdruck 1 bis 10 kp/cm² (Ersatz für TGL 10991 Bl. 2 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keilschieber, aus Grauguß mit Innengummierung, Nenndruck 10 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 1 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keüschieber, aus Grauguß, mit Innengummierung, Nenndruck 2,5 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 2 Ausg. 4.62) Armaturen; Stopfbuchshähne, aus Grauguß, Dreiwegform (Ersatz für TGL 7845 Ausg. 11.61) Muffenhähne; aus Grauguß, Durchgangsform (Ersatz für TGL 7846 Ausg. 12.59)	1.4. 1.4. 1.4.
K 62 CGL CGL CK 62 GL	1.646.5 Sch 12696 Blatt 1 12696 Blatt 2 1.646.6 Häl 7845	ieber. Absperi 11.62/217 11.62/217 11.62/217 hne	314 sechieber 314 314 314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm², Minderdruck 1 bis 10 kp/cm² (Ersatz für TGL 10991 Bl. 2 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keilschieber, aus Grauguß mit Innengummierung, Nenndruck 10 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 1 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keüschieber, aus Grauguß, mit Innengummierung, Nenndruck 2,5 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 2 Ausg. 4.62) Armaturen; Stopfbuchshähne, aus Grauguß, Dreiwegform (Ersatz für TGL 7845 Ausg. 11.61) Muffenhähne; aus Grauguß, Durchgangsform	1.4. 1.4. 1.4. 1.4.
OK 62 CGL OK 62 CGL GGL	Blatt 2 1.646.5 Sch 12696 Blatt 1 12696 Blatt 2 1.646.6 Häl 7845 7846 7847	ieber. Absperi 11.62/217 11.62/217 11.62/217 hne 11.62/217 11.62/217	314 314 314 314 314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm², Minderdruck 1 bis 10 kp/cm² (Ersatz für TGL 10991 Bl. 2 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keilschieber, aus Grauguß mit Innengummierung, Nenndruck 10 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 1 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keüschieber, aus Grauguß, mit Innengummierung, Nenndruck 2,5 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 2 Ausg. 4.62) Armaturen; Stopfbuchshähne, aus Grauguß, Dreiwegform (Ersatz für TGL 7845 Ausg. 11.61) Muffenhähne; aus Grauguß, Durchgangsform (Ersatz für TGL 7846 Ausg. 12.59) Muffenhähne; aus Grauguß, Dreiwegform (Ersatz für TGL 7847 Ausg. 12.59)	1.4. 1.4. 1.4.
DK 62 FGL FGL DK 62 FGL FGL	Blatt 2 1.646.5 Sch 12696 Blatt 1 12696 Blatt 2 1.646.6 Häl 7845 7846 7847	ieber. Absperi 11.62/217 11.62/217 11.62/217 hne 11.62/217	314 314 314 314 314	Armaturen; Druckminder-Ventile, erweiterter Austritt, Vordruck 3 bis 13 kp/cm², Minderdruck 1 bis 10 kp/cm² (Ersatz für TGL 10991 Bl. 2 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keilschieber, aus Grauguß mit Innengummierung, Nenndruck 10 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 1 Ausg. 12.61) Armaturen für die chemische Industrie; Keüschieber, aus Grauguß, mit Innengummierung, Nenndruck 2,5 (Ersatz für TGL 12696 Bl. 2 Ausg. 4.62) Armaturen; Stopfbuchshähne, aus Grauguß, Dreiwegform (Ersatz für TGL 7845 Ausg. 11.61) Muffenhähne; aus Grauguß, Durchgangsform (Ersatz für TGL 7846 Ausg. 12.59) Muffenhähne; aus Grauguß, Dreiwegform (Ersatz für TGL 7847 Ausg. 12.59)	1.4.