'Art	Nummer	Ausgabe/ Anordnung	Gruppe	Titel des Standards	Verbind- lich ab
OK 62	1.646.2 Ven	tile. Regler (F	ortsetzung)	«·	
ΓGL	10932 Blatt 3	4.63/261	323	Hydraulik, Wegeventile ND 160, mit Kolbenlängsschieber, für Batterieverkettung, Steuereinheiten, Hauptabmessungen	<b>l.</b> 1. 64
ΓGL	10933 Blatt 3	4.63/261	323	Hydraulik, Wegeventile ND 160, mit Kolbenlängsschieber, für Batterieverkettung, Stelleinheiten, Hauptabmessungen	<b>l.</b> 1. 64
ΓGL	10934 Blatt 3	4.63/261	323	Hydraulik, Wegeventile ND 160. mit Kolbenlängsschieber, für Batterieverkettung, Zusatzeinheiten, Hauptabmessungen	<b>1.</b> 1.64
OK 62	1.753.3 Lehi	ren. Kaliber			
ΓGL ·	14896 Blatt 3	4.63/261	364	Elektrische Nachrichtentechnik; Fassung 8—17 für Elektronenröhren, Lehren und Aufweitwerkzeug	<b>l.</b> 1.64
OK 62	1.798 Verpa	ckung			
ΓGL	17147	4.63/261	320	Einsiegelmaschine, für kleinstückige und rieselfähige Güter, Grundmaschine	1. 1.64
K 62	1.882.3 Mut	tern			
ΓGL	0-582	4.63/261	382 •	Ringmuttern (Ersatz für TGL 0—582 Bl. 1 Ausg. 1.63)	l. 1.64
K 62	1.882.4 Sch	eiben			
ΓGL	0-7989	4.63/261	382	Scheiben, für Stahlbaukonstruktionen (Ersatz für TGL 0-7989 Ausg. 9.62)	1. 6.64
OK 62	1.886 Stifte.	Nägel. Spinde	eln. Splinte.	Keile	
ΓGL	0-1477	4.63/261	382	Senkkerbnägel, Durchmesser 1,4 bis 8 mm (Ersatz für TGL 0-1477 Ausg. 9.60)	l. 1.64
ΓGL	0-7341 <b>ь</b>	4.63/261	382	Nietstifte, Durchmesser von 3 bis 12 mm (Ersatz für TGL 0—7341 Ausg. 1.63)	1. 1.64
OK 62	1.89:620.1 P	rüfung von	Schmiersto	offen	
ΓGL	0-51803	4.63/261	228	Prüfung von Schmierstoffen, Bestimmung der Asche von Schmierfetten	l. 1.64
OK 62	1.928 Sortie	r-, Sicht-, Siel	o- und Absc	heidevorrichtungen	
ΓGL	8252 Blatt 4	4.63/261	386	Siebe; Prüfsiebbleche, Langlochung, versetzt	1. 1.64
OK 66	5.4/.5 Mine	alische öle un	d Fette		
ΓGL	0-51553	4.63/261	227	Prüfung von Isolierölen, Verhalten gegenüber konzentrierter Schwefelsäure (Sk-Zahl)	Zur An- wendung empfohlen
K 66	7.6Д8 Anstr	ichtechnik.	Anstrichsto	offe	
ΓGL	17598	4.63/261	483	Anstrichstoffe; Nitrozellulose-Schwabbellacke	<b>l.</b> 1. 64
ΓĢL	17851	4.63/261	483	Anstrichstoffe; PVAc-Latex-Kombinationsfarbe für Fußböden	<b>1.</b> 1. 64
ΓGL	17852	4.63/261	483	Lackbindemittel; Milchsäurekasein für die Lederzurichtung	<b>l.</b> 1. 64
ΓGL ΓCI	17855	4.63/261	483	Anstrichstoffe; Effektlacke mit Metallpigmenten	г. 1.64
rgl r <b>gl</b>	18206	4.63/261 4.63/261	483	Anstrichstoffe; Alkydharz-Grundierung, lufttrocknend für die PKW-Lackierung Anstrichstoffe; Alkydharz-Ziehspachtel, lufttrocknend	<b>l.</b> 1.64
ГGL	18208	4.63/261	483	für die PKW-Lackierung Anstrichstoffe; lAlkydharz-Füller, iufttrocknend	<b>l.</b> 1.64
	18209	4.63/261	483	für die PKW-Läckierung Anstrichstoffe; Alkydharz-Lackfarben, lufttrocknend	<b>l.</b> 1.64
ГGL	10207			für die PKW-Lackierung	