Art i Nummer	Ausgabe/ Anordnung	Gruppe	Titel des Informationsblattes

## DK 664.6/Л Getreideverarbeitung. Bäckerei. Müllerei

TGL I 0-8746 I

5.63/268 | 733 j Backöfen; Herdabmessungen

## DK 681.12 Mengenmesser

TGL I 0—3260 j

5.63/263 | 314 j Hauswasserzähler für kaltes Wasser

## DK 771.5/.7 Platten. Filme. Papiere. Chemikalien

TGL 0-4506

5.63/268 461 Photographische Papiere für allgemeinen Bedarf,

Abmessungen

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4-6

### DIN, die nicht mehr anzuwenden sind:

DIN	Nicht mehr anzuwenden ab	Ersetzt durch TGL	DIN	Nicht mehr anzuwenden ab	Ersetzt durch TGL
3260 4506 4664 4818 BЫ. 8746 9790 Bl. 1 9790 Bl. 2 9799 9801 9802	1. 9. 1963	0-3260 0-4506 0-4664 0-4818 Bl. 2 0-8746 0-9790 Bl. 1 0-9799 Bl. 2 0-9799 0-9801 0-9802	9804 9805 9806 9807 9808 9809 9810 11481 9803	1. 9. 1963	0-9804 0-5805 0-9806 0-9807 0-9808 0-9809 0-9810 0-11481 0-9803

## Anordnung Nr. 269\* über DDR-Standards.

Vom 20. Mai 1963

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt oder ihre Verbindlichkeit aufgehoben sowie die Zurückziehung von Informationsblättern bekanntgegeben.

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 20. Mai 1963

# Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel Stellvertreter des Leiter»

zu vorstehender Anordnung Nr. 269

## Bekanntmachung von DDR-Standards

Art Nummer	Ausgabe/! Anordnung	Gruppe	Titel des Standards	Verbind- lich ab
DK 621—21 Gehā	iuse Grundnla	tten nsw	L	
TGL 0-795	5.63/269	382	Ankerolatten, für Ankerschrauben (Ersatz für TGL 0-795 Ausg. 9.62)	1. 1.64
DK 621.315.682/.6	83 Dauerverbi	ndung. 1	jcitungsverbinder	İ
TGL 11106 1 Blatt 5	5.63/269	363	Starkstrom-Freileitungen; Bahn-Fahrleitungen; Kerbverbinder, für Stahl-Aluminiumseile, Hauptabmessungen	1. 1.64
TGL j III06 ! Blatt 6	5.63/269	363	Starkstrom-Freileitungen; Bahn-Fahrleitungen; Kerbverbinder, für Mehrmetallseile Montagevorschrift	1. 1.64

<sup>- \*</sup> minims Nr. 26Я (GBl. III Nr. 21 S. 417)