| Art | Nummer | Ausgabe) Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lichkeit aufge- hoben ab |
|--------|-------------|-----------------------|------------|---|--|
| DK 62 | 2.36 Gewi | nnung sonsti | ;er nutzbs | irer Mineralien und Erden | |
| TGL | 4879 | 12.59/273 | 217 | Flußspat, Probenahme und Prüfung Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 79 vom 12. 4. 1960 (GBl. II S. 160) (Ersetzt durch TGL 4879 Bl. 1 und Bl. 2 Ausg. 6.63) | 1. 1.64 |
| DK 662 | 2.6/Л Feste | Brennstoffe | | | |
| TGL | 8437 | 2.61/273 | 223 | Bestimmung des Titangehaltes in Kohleerzeugnissen mit Aschegehalten bis zu 1 % Empfehlung veröffentlicht in der AO Nr. 117 vom 3. 3. 1961 (GBI. Ill S. 128) (Ersetzt durch TGL 8437 Ausg. 6.63) | ab 1. 1.64 nicht |
| TGL | 8438 | 2.61/273 | 223 | Bestimmung des Vanadingehaltes in Kohleerzeugnissen mit Aschegehalten bis zu 1 % Empfehlung veröffentlicht in der AO Nr. 117 vom 3. 3. 1961 (GBI. Ill S. 128) (Ersetzt durch TGL 8438 Ausg. 6.63) | mehr anzu- wenden |

Zurückziehung von Informationsblättern

| Art | Nummer | Ausgabe / Anordnung | Gruppe | Titel des Informationsblattes | Zurückziehung des Informationsblattes ab |
|--------------|------------------------|---------------------------|--------|--|--|
| DK 62 TGL | 1.642 Gef! 0-3390 | iße. Behälter 8.62/273 | 233 | Richtlinien für den Bau von ortsfesten Gas-Tank- stellen für Stadtgas, Klärgas und andere hochver- dichtete Gase (Gas-Tankstellen-Richtlinien) (Informationsblatt veröffentlicht in der AO Nr. 196 vom 31. 8. 1962 (GBI. III S. 317) | 1. 8.63 |

Berichtigungen von DDR-Standards

| Lfd. Nr. | TGL | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Die vorzunehmende Berich- tigung ist aus dem Mittei- lungsblatt "Standardisie- rung" zu entnehmen |
|-------------|-----------------|---------|--------|--|--|
| 320 | 3330 Blatt 1 | 8.62 | 251 | Industriekalk, Prüfung | 15/63 |
| 321 | 4309 | 6.62 | 328 | Handwerkzeuge; Flachzangen | 15/63 |
| 322 | 4811 | 11.58 | 676 | Fischnebenprodukte; Fischmehle | 15/63 |
| 323 | 7129 Blatt 1 | 9.62 | 658 | Erntebindefaden aus Bastfaser, Technische Lieferbedingungen | 15/63 |
| 324 | 7129 Blatt 2 | 9.62 | 658 | Erntebindefaden aus Papier, Technische Lieferbedingungen | 15/63 |
| 325 | 7815 | 2.63 | 324 | Landmaschinen und Traktoren: Zapfwelienende und Nabenprofil | 15/63 |
| 326 | 7910 | 10.60 | 511 | Fliesen für Laboratoriumstische | 15/63 |
| 327 | 8921 Blatt 1 | 7.62 | 300 | Fertigungstechnik; Zerspanungsrichtwerte Drehen. Übersicht, Erläuterungen | 15/63 |
| 328 | .9034 | 12.62 | 382 | Halsschrauben | 15/63 |
| 329 | *9499 | 2.61 | 327 | Scheibenfedern, Abmessungen und Anwendung | 15/63 |
| 330 | *9500 | 2.61 | 327 | Paßfedern, Abmessungen und Anwendung | 15/63 |
| 331 | 9995 | 10.61 | 483 | Druckfarben für Flexodruck auf Aluminium- folie, unpigmentiert, Farbtöne | 15/63 |
| 332 | 10526 | 1.62 | 522 | Flachglas; Dünnglas, Fensterglas, Dickglas | 15/63 |