## Zurückziehung der Verbindlichkeit

| Art     | Nur           | l<br>nmer Ausgabe /<br>I Anordnung | Gruppe     | Titel des Standards  | Verbind*<br>lichkeit<br>aufge-<br>hoben ab |
|---------|---------------|------------------------------------|------------|--|--|
| DK 621  | 1.313 Elektri | sche Maschiner                     | 1          |  |  |
| TGL     | 30            | 33; 7.59/308                       | 361        | Elektrische Maschinen; Motoren 1,6 bis 500 W Kleinstmotoren, Leislungsreihen<br>Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der<br>AO Nr. 75 vom 9. 10. 1959 (GBl. II S. 294)<br>(Ersetzt durch TGL 3033 Ausg. 12.63)  | 1. 10. 64                                  |
| DK 021  | .315.62 Isola | atoren                             |            |  |  |
| TGL     | 5355          | 7.58/308                           | 363        | Durchführungen für Innenräume;<br>Wanddurchführungen mit Rundleitern, Gruppe B (kleinste<br>Umbruchkraft P = 750 kg), Reihenspannung bis 30 kV<br>Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der<br>AO Nr. 63 vom 13. 9. 1958 (GBl. II S. 253)<br>(Ersetzt durch TGL 200-6017 Ausg. 10.63)            | 1. 4. 64                                   |
| TGL     | 5356          | 7.58/308                           | 363        | Durchführungen für Innenräume;<br>Wanddurchführungen mit Rundleitern, Gruppe C (kleinste<br>Umbruchkraft P = 1250 kg), Reihenspannung bis 30 kV<br>Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der<br>AO Nr. 63 vom 13. 9. 1958 (GBl. II S. 253)<br>(Ersetzt durch TGL 200-6018 Ausg. 10.63)           | 1. 4. 64                                   |
| TGL     | 5357          | 7.58/308                           | 363        | Durchführungen für Innenräume; Wanddurchführungen für Stromschienen, Gruppe B (kleinste Umbruchkraft P = 750 kg), Reihenspannung bis 30 kV Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 63 vom 13. 9. 1958 (GBl. II S. 253) (Ersetzt durch TGL 200-6019 Ausg. 10.63)                         | 1. 4. 64                                   |
| TGL     | 5358          | 7.58/308                           | 363        | Durchführungen für Innenräume;<br>Wanddurchführungen für Stromschienen,<br>Gruppe C (kleinste Umbruchkraft P = 1250 kg),<br>Reihenspannung bis 30 kV<br>Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der<br>AO Nr. 63 vom 13. 9. 1958 (GBI. II S. 253)<br>(Ersetzt durch TGL 200-6020 Ausg. 10.63)      | 1. 4.64                                    |
| TGL     | 5424          | 10.58/308                          | 363        | Durchführungen für Innenräume; Wanddurchführungen mit Rundleitern, Gruppe A (kleinste Umbruchkraft P = 375 kg), Verbindliehkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 68 vom 31. 1. 1959 (GB1.II S. 62) (ohne Ersatz)   | 1. 1.64                                    |
| TGL     | 7097          | 12.59/308                          | 368        | Durchführungen für Freiluft-Innenraum;<br>Wanddurchführungen mit Rundleitern,<br>Gruppe B (kleinste Umbruchkraft P = 750 kp),<br>Reihenspannung bis 30 kV<br>Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der<br>AO Nr. 79 vom 12. 4. 1960 (GBI. II S. 160)<br>(Ersetzt durch TGL 200—6021 Ausg. 10.63) | 1. 4. 64                                   |
| DV (5 ) | 1 215 (71     | oitum gaaa huta                    | ^matarial  | Verteiler. Anschlußkästen  |  |
| TGL     | 3621          | eitungssehuts<br>7.57/308          | ^material. | Elektrische Leuchten; Nippel<br>Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der<br>AO Nr. 53 vom 21. 8. 1957 (GBl. II S. 273)<br>(Ersetzt durch TGL 200-0552 Ausg. 9.63)   | 1. 1.64                                    |
| TGL     | 3622          | 7.57/308                           | 368        | Elektrische Leuchten; Reduziernippel<br>Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der<br>AO Nr. 53 vom 21. 8. 1957 (GBl. II S. 273)<br>(ohne Ersatz)   | 1. 1.64                                    |
| TGL     | 3623          | 7.57/308                           | 368        | Elektrische Leuchten; Muffen<br>Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der<br>AO Nr. 53 vom 21. 8. 1957 (GBI. II S. 273)<br>(Ersetzt durch TGL 200-0551 Ausg. 9.63)   | 1. 1.64                                    |