KB		Bauwerksart Typen-Nr. auptmerkmale	Art der Unter- lasen	Verbindl. bis einschl.	Bemerkungen
1		2	3	4	5
55	Bauteile und Bauelemente der Industrie	für Hochbauten		3	
551.1	Fundament für Dieselmotor 8 Generator DEH 206/20 Stahlbeton monolithisch	NVD 66 A und	TP	1966	1 , , ,
, a	Allgemeiner Hochbau				
1	Wohnungsbau	*			
512.1	IW/64 Typenreihe "Brandenb Laststufe 0,8 Mp, für schen Wohnungsbau 3- mit Kachelofenluftheizung	den mehrgeschossigen städti-	6		Unterlagen stehen ab 30. 3. 1964 zur Verfügung
	Sektion I Dreispänner mit 2-Raumwohn	nungpn	TP	1970	,
1 / 2	Sektion II Zweispänner mit 2- und 3-Rau 1- und 4-Raumwohnungen	umwohnungen bzw.	TP	1970	
	Sektion III Zweispänner mit 3-Raumwoh	nnungen	TP	1970	
513.I	IW/64 Typenreihe "Brandent Laststufe 0,8 Mp, für schen Wohnungsbau. 4- häuser mit Zentralheizung	den mehrgeschossigen städti-	*		
	Sektion II Zweispänner mit 2- und 3-Ra	umwohnungen	. wv	1970	
,	Sektion IV Zweispänner mit 4-Raumwoh	nungen	wv.	1970	
12.1	IWL/64 Typenreihe "Markkle Laststufe 0,8 Mp, für lichen Wohnungsbau. 2- häuser mit Kachelofenluftheiz	den mehrgeschossigen länd- bis 4-geschossige Reihen-			Unterlagen stehen ab 30. 3.1964 zur Verfügung
	Sektion I Zweispänner mit 2-Raumwoh		TP	1970	
	Sektion II Dreispänner mit 2-Raumwohr	nungen	TP	1970	
	Sektion III Zweispänner mit 2- und 3-Rau	umwohnungen	TP	1970	
12.1	IW/64 P Typenreihe "Halle" Laststufe 5,0 Mp, für schen Wohnungsbau. 4- wohnhäuser mit Zentralheizur	bis 5-geschossige Reihen-			Unterlagen stehen ab 30. 3. 1964 zur Verfügung
	Sektion I Dreispänner mit 2-Raumwohr	nungen	TP	1968	
	Sektion II Zweispänner mit 3-Raumwoh	nungen	TP	1968	, -
	Sektion III Zweispänner mit 4-Raumwoh	nungen «	TP	1-968	, 2 *
2	Gesellschaftliche Bauten				
22	Bauten und Einrichtungen	der Erziehung	,		
22.11	Kindergarten Skelettbauweise 0,8 Mp		TG	1966	
	50 PI. 75 PI.			1	·
22.11	Kindergarten 100 PI. Wandbauweise 0,8 Mp		wv	1966	
22.11	Kindergarten 118 PI. Wandbauweise 2 Mp		TG WV	1966 1966	WV-Projekt nach TG Variante Rostock Variante Potsdam