	Bestätigung von Standards				,	Zurückziehung von Standards und Informationsblättern	onsblättern Nicht mehi
TGL Ausg.	I Grup	pe 1 ¹	Titel	Verbi		ntei	wendeh ab
	1.j121		3	14	5		7
			•				
8879 6.64		362	Niederspannungsschaltgeräte; Motorschalter über 10 bis 16 A luftgekühlt ohne Oberstromat (Ersatz für TGL 8879 Ausg. 9.61)		8879 9.61	Niederspannungsschaltgeräte; Motorschalter 10 bis 1.1.65 16 A 500 V i>o ohne thermischen und magnetischen Überstromauslöser (Ersetzt durch TGL 8879 Ausg. 6.64)	
8880 6.64		362	Niederspannungsschaltgeräte; Mototrschalter übe 16 bis 200 A luftgekühlt ohne Uberstromauslösung (Ersatz für TGL 8880 Ausg. 10.62)	r 1.1. 65	8880 10.62	Niederspannungsschaltgeräte; Motorschalter über 16 bis 100 A 500 V T4J ohne thermischen und magne- tischen Überstromauslöser (Ersetzt durch TGL 8880 Ausg. 6.64)	1.1. 65
DV (21	217 02 D	11	W:J42J-				
DK 021	.310.82 K	egeibar	Widerstände	,	6053		
					6854 7.60	Drahtdreh widerstände; Nennlast 0,5 W, Abmessungen, Technische Daten (Ersetzt durch TGL 200-8076 Ausg. 3.63)	1. 8. 64
DK 621	.316.842 I) Prahtwi	derstände				
		,			4625 12.59	Festwiderstände; Drahtwiderstände, Nennlast bis 50 W, Technische Lieferbedingungen (Ersetzt durch TGL 200—8040 Ausg. 3.63)	1. 8. 64
				.a	4626 12.59	Festwiderstände; Drahtwiderstände mit Steck- 1. 8. 64 anschluß, Nennlast 0,5 W, Abmessungen, Technische Daten (Ersetzt durch TGL 200—8046 Ausg. 3.63)	*
					4627 12.59	Festwiderstände; Drahtwiderstände mit einseitigem 1. 8. 64 Anschluß, Nennlast 4 W, Abmessungen, Technische Daten (Ersetzt durch TGL 200—8047 Ausg. 3.63)	4
				• •	4628 12.59	Festwiderstände: Drahtwiderstände. Nennlast 6 W, 1.1. 65 Abmessungen, Technische Daten (Ersetzt durch TGL 200—8043 Ausg. 3.63)	·
		e.			4629 12.59	Festwiderstände; Drahtwiderstände, Nennlast 8 W. 1. 8- 64 Abmessungen, Technische Daten (Ersetzt durch TGL 200—8048 Ausg. 3.63)	
		×			4630 12.59	Festwiderstände; Drahtwiderstände, Nennlast 15 W. 1. 8. 64 Abmessungen, Technische Daten (Ersetzt durch TGL 200—8048 Ausg. 3.63)	
×					4631 12.59	Festwiderstände; Drahtwiderstände, Nennlast 25 W, 1. 8. 64 Abmessungen, Technische Daten (Ersetzt durch TGL 200—8045 Ausg. 1.64)	
					4632 12.59	Festwiderstände; Drahtwiderstände, Nennlast 50 W, 1. 8- 64 Abmessungen, Technische Daten (Ersetzt durch TGL 200-8045 Ausg. 1.64)	