



Blick in die Schörrerei des Chemiefaserkombinats Wilhelm-Pieck-Stadt Guben. An der raschen Entwicklung des Kombinats haben die Brauen hervorragenden Anteil.

rungen und Maßnahmen sind immer wieder erforderlich und müssen in ihrer Durchführung vom gesamten Kollektiv des Kombinates verstanden und auch kontrolliert werden. Neue Ideen werden dabei geboren werden und mit dazu beitragen, daß sich die Technologie und Organisation der Arbeit, aber auch die Qualifizierung der Werk tätigen und die Leitungstätigkeit ständig verbessern.

Wo der populären Losung „Sozialistische Rationalisierung mit den Menschen — für den Menschen“ jedoch kein konkreter Inhalt gegeben wird, dort gerät sie in Gefahr, zu einer Phrase herabgewürdigt zu werden. Auch dafür gibt es — leider — Beispiele in unserem Bezirk.

Im Bereich Druckgaswerk des Kombinates Schwarze Pumpe und in der Zentralwerkstatt Welzow kritisierten die Arbeiter die verantwortlichen Leiter und damit, wenn auch indirekt, die politische Erziehungsarbeit der Grundorganisation. Die Arbeiter beschwerten sich darüber, daß mit ihnen wichtige Probleme der sozialistischen Rationalisierung des Betriebes nicht offen und konkret diskutiert werden. Dabei ging es um die Frage, wie der wissenschaftlich-technische Höchststand in der Produktion erreicht werden kann. Es ging um technische Vorgänge innerhalb der Anlagen, um die Erreichung der projektierten Parameter bei neuen Produktionskapazitäten, um die Qualität der Erzeugnisse und der ausgeführten Arbeiten, um die Kostenentwicklung und um andere Fragen. Wieviel kluge Ideen und Vorschläge gingen auf diese Weise verloren, die unserer Volkswirtschaft zum Nutzen gereichen könnten! Aber nicht nur der ökonomische Verlust ist zu bedauern, sondern mehr noch der Verlust an Vertrauen und Aktivität, wenn die Werk tätigen das Gefühl haben, daß ihr Wort kein Gehör findet.

Mangelhafte Arbeit mit den Menschen ist immer ein Ausdruck schlechter Leitungstätigkeit mit allen ihren Folgen. Ist die Leitung nicht auf der Höhe ihrer Aufgaben, gibt es viele Mängel, seien es ungenügender wissenschaftlicher Vorlauf, Mängel in der Planung, in der Kooperation und Bilanzierung,