

## 4. Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene													
	Ins- gesamt	darunter nach Todesursachen											Un- fall- folgen	Alters- schwä- che
		Infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten (ohne Tbk.) <sup>1)</sup>	Tuberkulose		Zere- bro- vasku- läre Krank- heit <sup>2)</sup>	Pneu- monie	Krank- heiten des Kreis- lauf- systems	dar- unter Krank- heiten der Arterien, Arterio- len und Kapil- laren	Magen- und Zwölf- finger- därin- ge- schwür	Dia- betes melli- tus	Bös- artige Neo- plas- men	Kompli- kationen der Schwan- gerschaft, der Geburt und des Wochen- betts		
Insgesamt	dar- unter Tbk der At- mungs- organe													
1950	219 582	5 749	14 439	12 156	24 493	12 955	.	.	2 026	.	31 582	.	8 705	13 690
1955	214 066	4 029	4 572	4 079	30 549	10 190	.	.	1 844	1 841	34 142	403	5 739	17 356
1960	233 759	4 793	3 158	2 858	31 769	11 780	.	.	1 640	2 724	36 876	287	5 833	21 180
1965	230 254	2 201	2 694	2 421	31 354	7 432	.	.	1 968	4 562	39 624	176	6 877	9 609
1967	227 068	1 324	2 053	1 780	30 292	4 932	.	.	2 046	4 611	41 314	159	6 842	6 605
1968	242 473	1 122	2 048	1 593	20 073	4 097	108 267	34 739	1 949	2 538	39 617	126	9 155	5 708
1969	243 732	1 066	2 030	1 472	16 406	4 612	110 454	40 933	1 925	3 563	37 639	100	9 801	4 456
1970	240 821	869	1 892	1 328	16 032	4 318	110 961	43 229	1 862	3 644	37 175	102	10 015	4 180
männlich														
1950	108 428	2 891	8 694	7 589	10 160	6 696	.	.	1 671	.	13 915	x	5 334	5 262
1955	104 843	1 954	2 995	2 751	12 710	5 330	.	.	1 467	645	16 097	x	3 996	6 729
1960	114 496	2 382	2 200	2 038	13 018	6 115	.	.	1 191	927	18 148	x	4 130	8 146
1965	111 129	1 049	1 859	1 747	12 687	3 566	.	.	1 340	1 421	19 867	x	4 064	3 569
1967	108 541	600	1 338	1 234	11 891	2 373	.	.	1 378	1 498	20 692	x	4 290	2 284
1968	115 156	577	1 446	1 169	8 028	2 158	48 025	14 391	1 297	766	20 055	x	4 917	1 955
1969	115 538	521	1 435	1 066	6 553	2 300	48 315	17 143	1 264	1 097	18 966	x	5 262	1 566
1970	112 721	441	1 300	944	6 196	2 121	48 124	17 946	1 188	1 083	18 750	x	5 192	1 421
weiblich														
1950	111 154	2 858	5 745	4 567*	14 333	6 259	.	.	355	.	17 667	.	3 371	8 428
1955	109 223	2 075	1 577	1 328	17 839	4 860	.	.	377	1 196	18 045	403	1 743	10 627
1960	119 263	2 411	952	820	18 751	5 665	.	.	449	1 797	18 728	287	1 703	13 034
1965	119 125	1 152	835	674	18 667	3 866	.	.	628	3 141	19 757	176	2 813	6 040
1967	118 527	724	715	546	18 401	2 559	.	.	668	3 113	20 622	159	2 552	4 321
1968	127 317	545	602	424	12 045	1 939	60 242	20 348	652	1 772	19 562	126	4 238	2 753
1969	128 194	545	595	406	9 853	2 312	62 139	23 790	661	2 466	18 673	100	4 539	2 890
1970	128 100	428	592	384	9 836	2 197	62 837	25 283	674	2 561	18 425	102	4 823	2 759
Je 10 000 der Bevölkerung														
1950	119,3	3,1	7,8	6,6	13,3	7,0	.	.	1,1	.	17,2	<sup>3)</sup> 20,6	4,7	7,4
1955	119,3	2,2	2,5	2,3	17,0	5,7	.	.	1,0	1,0	19,0	<sup>3)</sup> 13,7	3,2	9,7
1960	135,6	2,8	1,8	1,7	18,4	6,8	.	.	1,0	1,6	21,4	<sup>3)</sup> 9,8	3,4	12,3
1965	135,2	1,3	1,6	1,4	18,4	4,4	.	.	1,2	2,7	23,3	<sup>3)</sup> 6,3	4,0	5,6
1967	132,9	0,8	1,2	1,0	17,7	2,6	.	.	1,2	2,7	24,2	<sup>3)</sup> 6,3	4,0	3,9
1968	141,9	0,7	1,2	0,9	11,8	2,4	63,4	20,3	1,1	1,5	23,2	<sup>3)</sup> 5,1	5,4	3,3
1969	142,7	0,6	1,2	0,9	9,6	2,7	64,7	24,0	1,1	2,1	22,0	<sup>3)</sup> 4,2	5,7	2,6
1970	141,2	0,5	1,1	0,8	9,4	2,5	65,0	25,3	3,1	2,1	21,8	<sup>3)</sup> 4,3	5,9	2,5
männlich <sup>4)</sup>														
1950	132,8	3,5	10,6	9,3	12,4	8,2	.	.	2,0	.	17,0	x	6,5	6,4
1955	130,8	2,4	3,7	3,4	15,9	6,6	.	.	1,8	0,8	20,1	x	5,0	8,4
1960	147,5	3,1	2,8	2,6	16,8	7,9	.	.	1,5	1,2	23,4	x	5,3	10,5
1965	143,1	1,4	2,4	2,2	3,6	4,6	.	.	1,7	1,8	25,6	x	5,2	4,6
1967	138,8	0,8	1,7	1,6	15,2	3,0	.	.	1,8	1,9	26,5	x	5,6	2,9
1968	147,0	0,7	1,8	1,5	10,2	2,8	61,3	18,4	1,7	1,0	25,6	x	6,3	2,5
1969	147,3	0,7	1,8	1,4	8,4	2,9	61,6	21,9	1,6	1,4	24,2	x	6,7	2,0
1970	143,6	0,6	1,7	1,2	7,9	2,7	61,3	22,9	1,5	1,4	23,9	x	6,6	1,8
weiblich <sup>4)</sup>														
1950	108,6	2,8	5,6	4,5	14,0	6,1	.	.	0,3	.	17,3	.	3,3	8,2
1955	110,0	2,1	1,6	1,3	18,0	4,9	.	.	0,4	1,2	18,2	0,4	1,8	10,7
1960	125,8	2,5	1,0	0,9	19,8	6,0	.	.	0,5	1,9	19,8	0,3	1,8	13,7
1965	128,6	1,2	0,9	0,7	20,2	4,2	.	.	0,7	3,4	21,3	0,2	3,0	6,5
1967	128,0	0,8	0,8	0,6	19,9	2,8	.	.	0,7	3,4	22,3	0,2	2,8	4,7
1968	137,6	0,6	0,7	0,5	13,0	2,1	65,1	22,0	0,7	1,9	21,1	0,1	4,6	4,1
1969	138,9	0,6	0,6	0,4	10,7	2,5	67,3	25,8	0,7	2,7	20,2	0,1	4,9	3,1
1970	139,1	0,5	0,6	0,4	10,7	2,4	68,2	27,5	0,7	2,8	20,0	0,1	5,2	3,0

<sup>1)</sup> Bis 1967 Infektionskrankheiten (ohne Tbk). — <sup>2)</sup> Bis 1967 Gehirnblutung. — <sup>3)</sup> Müttersterblichkeit (gestorbene Mütter je 10 000 Lebendgeborene). — <sup>4)</sup> Je 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts.