

XXII. Erkrankungen und Todesursachen

1. Erkrankungen an den wichtigsten übertragbaren Krankheiten, für die eine Meldepflicht besteht

Jahr	Typhus und Paratyphus	Ruhr	Diphtherie	Scharlach	Polio-myelitis	Tuberkulose		Lebensmittel-Vergiftung		Menin-gitis epidemica	Virus-meningitis	Hepa-titis infec-tiosa	Biß-verlet-tung	Sonstige Kon-zung takte
						Ins-gesamt	darunter der Atmungs-organe	Salmo-nellen ¹⁾	Botu-lismus					
1950	5 462	1 727	19 283	74 768	452	92 760	80 113	5 786	396	124				
1951	4 588	2 233	15 956	82 921	669	79 341	69 332	6 276	319	82	789		445	
1952	3 272	642	12 473	55 078	507	67 394	59 122	5 980	238	54	3 218		528	
1953	4 001	918	9 831	25 983	2 652	60 236	52 451	2 119	52	371	59	6 099	1 602	
1954	3 808	1 252	10 530	39 142	1 141	52 041	45 350	1 657	49	357	88	8 362	1 664	
1955	2 925	4 287	8 224	37 968	968	47 015	40 948	2 127	36	326	49	17 427	1 636	
1956	2 554	2 912	6 369	23 244	675	41 383	36 162	1 289	29	291	60	28 954	3 412	
1957	2 140	7 688	5 564	14 145	1 601	34 554	29 748	740	33	276	1 466	37 017	9 738	
1958	1 541	2 366	4 258	15 764	958	29 750	25 719	616	13	252	546	34 269	6 912	
1959	1 785	16 686	4 401	15 861	960	26 101	22 742	6 071	17	225	344	42 514	5 975	
1960	1 063	7 642	3 786	15 170	131	23 418	20 361	5 171	19	192	821	45 424	7 931	
1961	1 150	10 845	3 176	15 472	3	20 367	17 440	7 520	25	165	421	46 844	7 115	
1962	755	18 008	1 473	12 608	3	20 536	17 564	7 907	34	161	288	26 136	6 912	
1963	918	9 139	771	15 964	-	19 566	16 781	10 549	21	175	1 096	27 594	5 927	
1964	778	28 712	200	18 723	-	18 931	16 340	8 924	14	130	1 003	35 305	6 524	
1965	512	9 574	107	22 403	-	15 933	13 444	9 006	32	102	520	43 264	7 147	
1966	492	12 251	45	32 050	-	13 777	11 540	7 083	11	96	1 580	39 413	7 282	
1967	482	9 825	19	27 357	-	12 868	10 569	6 541	5	74	3 192	30 292	5 850	
1968	410	7 086	16	26 479	-	11 725	9 693	5 735	7	68	2 238	23 407	2 135	5 656
1969	358	8 509	13	24 164	-	10 695	8 791	5 726	11	60	2 358	18 627	2 484	4 875
1970	318	5 149	6	27 272	-	10 306	8 424	5 494	8	69	3 023	18 633	2 247	3 642
1971	340	8 688	2	42 305	-	9 704	7 931	4 537	3	64	3 477	19 545	2 352	3 275
1972	238	12 177	3	80 642	-	8 541	6 829	9 511	2	83	1 794	19 967	2 419	4 208
1973	258	20 822	1	59 061	-	7 376	5 937	4 077	2	82	4 452	19 989	2 182	2 896
1974V	179	3 413	-	27 001	-	6 649	5 272	3 898	3	75	5 194	15 091	2 125	2 754

Je 10 000 der Bevölkerung

1950	3,0	0,9	10,5	40,7	0,2	50,4	43,6	3,1	0,2	0,06				
1951	2,5	1,2	8,7	45,2	0,4	43,2	37,8	3,4	0,2	0,04	0,4		0,2	
1952	1,8	0,4	6,8	30,1	0,3	36,8	32,3	3,3	0,1	0,02	1,8		0,3	
1953	2,2	0,5	5,4	14,3	1,5	33,4	29,0	1,2	0,03	0,2	0,03	3,4	0,9	
1954	2,1	0,7	5,8	21,7	0,6	28,8	25,1	0,9	0,03	0,2	0,05	4,6	0,9	
1955	1,6	2,4	4,6	21,2	0,5	26,2	22,8	1,2	0,02	0,2	0,03	9,7	0,9	
1956	1,4	1,6	3,6	13,1	0,4	23,4	20,4	0,7	0,02	0,2	0,03	16,3	1,9	
1957	1,2	4,4	3,2	8,1	0,9	19,7	17,0	0,4	0,02	0,2	0,84	21,1	5,5	
1958	0,9	1,4	2,5	9,1	0,6	17,1	14,8	0,4	0,01	0,1	0,31	19,7	4,0	
1959	1,0	9,6	2,5	9,2	0,6	15,1	13,1	3,5	0,01	...	0,20	24,6	3,5	
1960	0,6	4,4	2,2	8,8	0,08	13,6	11,8	3,0	0,01	0,1	0,19	26,3	4,6	
1961	0,7	6,3	1,9	9,0	0,002	11,9	10,2	4,4	0,01	0,1	0,25	27,4	4,2	
1962	0,4	10,5	0,9	7,4	0,002	12,0	10,3	4,6	0,02	0,1	0,17	15,3	4,0	
1963	0,5	5,3	0,4	9,3	-	11,4	9,8	6,1	0,01	0,1	0,64	16,1	3,5	
1964	0,5	16,9	0,1	11,0	-	11,1	9,6	5,3	0,01	0,1	0,59	20,8	3,8	
1965	0,3	5,6	0,1	13,2	-	9,4	7,9	5,3	0,02	0,1	0,31	25,4	4,2	
1966	0,3	7,2	0,0	18,8	-	8,1	6,8	4,2	0,01	0,1	0,93	23,1	4,3	
1967	0,3	5,6	0,0	16,0	-	7,5	6,2	3,8	0,00	0,0	1,87	17,7	3,4	
1968	0,2	4,1	0,0	15,5	-	6,9	5,7	3,4	0,00	0,0	1,31	13,7	1,2	3,3
1969	0,2	5,0	0,0	14,2	-	6,3	5,1	3,4	0,01	0,0	1,38	10,9	1,5	2,9
1970	0,2	3,0	0,0	16,0	-	6,0	4,9	3,2	0,00	0,0	1,77	10,9	1,3	2,1
1971	0,2	5,1	0,0	24,8	-	5,7	4,7	2,7	0,00	0,0	2,04	11,5	1,4	1,9
1972	0,1	7,1	0,0	47,3	-	5,0	4,0	5,6	0,00	0,0	1,05	11,7	1,4	2,5
1973	0,2	12,3	0,0	34,8	-	4,3	3,5	2,4	0,00	0,0	2,62	11,8	1,3	1,7
1974V	0,1	2,0	-	16,0	-	3,9	3,1	2,3	0,00	0,0	3,07	8,9	1,3	1,6

*) Ergebnisse für 1957 laut Veröffentlichung des Ministeriums für Gesundheitswesen in wesen“. — 2) 1950 nur Virusencephalitis.

der Zeitschrift „Das Deutsche Gesundheits-