

4. Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht

Jahr Gestorbene

Insgesamt darunter nach Todesursachen

Jahr	Infek-tuberkulose töse und para- sitäre samt Krank- heiten (ohne Tbk) ¹⁾		Insges- dar- unter Tbk der At- mungs- organe		Zere- Pneu- bro- monie vasku- läre Krank- heit ²⁾	Krank- heiten des Kreis- lauf- systems	darunter Krank- heiten der Ar- terien, Arterio- len und Kapil- laren	Magen- und Zwölf- finger- darmge- schwür	Diab- etes melli- tus	Bös- artige Neo- plasmen	Kompli- kationen der Schwan- gerschaft, der Geburt und des Wochen- betts	Unfall- folgen
	1950	219 582	5 749	14 439	12 156	24 493	12 955	.	2 026	.	31 582	.
1955	214 066	4 029	4 572	4 079	30 549	10 190	.	1 844	1 841	34 142	403	5 739
1960	233 759	4 793	3 158	2 858	31 769	11 780	.	1 640	2 724	36 876	287	5 833
1965	230 254	2 201	2 694	2 421	31 354	7 432	.	1 968	4 562	39 624	176	6 877
1970	240 821	869	1 892	1 328	16 032	4 318	110 961	43 229	1 862	3 644	37 175	10 015
1971	234 953	776	1 472	955	15 864	3 322	111 427	45 606	1 689	3 314	37 897	9 548
1972	234 425	656	1 467	976	15 387	3 998	111 465	46 100	1 737	3 410	37 809	9 440
1973	231 960	591	1 279	826	15 179	3 481	112 506	47 334	1 697	3 239	37 813	9 170

männlich

1950	108 428	2 891	8 694	7 589	10160	6 696	.	1 671	.	13 915	X	5 334	
1955	104 843	1 954	2 995	2 751	12 710	5 330	.	1 467	645	16 097	X	3 996	
1960	114 496	2 382	2 206	2 038	13 018	6 115	.	1 191	927	18 148	X	4 130	
1965	111 129	1 049	1 859	1 747	12 687	3 566	.	1 340	1 421	19 867	X	4 064	
1970	112 721	441	1 300	944	6 196	2121	48 124	17 946	1 188	1 083	18 750	X	5 192
1971	108 945	396	981	661	6186	1 631	47 698	18 416	1139	959	18 858	X	4 973
1972	108 784	327	974	676	5 826	1 895	47 604	18 703	1127	1000	19 078	X	4 950
1973	107 991	252	838	555	5 862	1 635	48 204	19 327	1 070	943	19 056	X	4 857

weiblich

1950	111 154	2 858	5 745	4 567	14 333	6 259	.	355	.	17 667	.	3 371	
1955	109 223	2 075	1 577	1 328	17 839	4 860	*	377	1196	18 045	403	1 743	
1960	119 263	2 411	952	820	18 751	5 665	*	449	1 797	18 728	287	1 703	
1965	119 125	1 152	835	674	18 667	3 866	.	628	3141	19 757	176	2 813	
1970	128 100	428	592	384	9 836	2197	62 837	25 283	674	2 561	18 425	4 823	
1971	126 008	380	491	294	9 678	1 691	63 729	27 190	550	2 355	19 039	96	4 257
1972	125 641	329	493	300	9 561	2103	63 861	27 397	610	2 410	18 731	60	4 490
1973	123 969	339	441	271	9 317	1 846	64 302	28 007	627	2 296	18 757	48	4 313

Je 10 000 der Bevölkerung

1950	119,3	3,1	7,8	6,6	13,3	7,0	.	1,1	.	17,2	*)20,6	4,7
1955	119,3	2,2	2,5	2,3	17,0	5,7	.	1,0	1,6	19,0	*)13,7	3,2
1960	135,6	2,8	1,8	1,7	18,4	6,8	.	1,0	1,6/	21,4	*)9,8	3,4
1965	135,2	1,3	1,6	1,4	18,4	4,4	.	1,2	2,7	23,3	*)6,3	4,0
1970	141,2	0,5	1,1	0,8	9,4	2,5	65,4	25,3	1,1	2,1	*)4,3	5,9
1971	137,7	0,5	0,9	0,6	9,3-	1,9	65,3	26,7	1,0	1,9	*)4,1	5,6
1972	137,5	0,4	0,9	0,6	9,0	2,3	65,4	27,0	1,0	2,0	*)3,0	5,5
1973	136,6	0,3	0,8	0,5	8,9	2,1	66,3	27,9	1,0	1,9	*)2,7	5,4

männlich⁴⁾

1950	132,8	3,5	10,6	9,3	12,4	8,2	.	2,0	.	17,0	X	6,5	
1955	130,8	2,4	3,7	3,4	15,9	6,6	.	1,8	0,8	20,1	X	5,0	
1960	147,5	3,1	2,8	2,6	16,8	7,9	.	1,5	>1,2	23,4	X	5,3	
1965	143,1	1,4	2,4	2,2	16,3	4,6	.	1,7	1,8	25,6	X	5,2	
1970	143,6	0,6	1,7	1,2	7,9	2,7	61,3	22,9	1,5	1,1	23,9	X	6,6
1971	138,4	0,5	1,2	0,8	7,9	2,1	60,6	23,4	1,1	1,2	24,0	X	6,3
1972	138,1	0,4	1,2	0,9	7,4	2,4	60,4	23,7	1,1	1,3	24,2	X	6,3
1973	137,4	0,3	1,1	0,7	7,5	2,1	61,3	24,6	1,1	1,2	24,2	X	6,2

weiblich⁴⁾

1950	108,6	2,8	5,6	4,5	14,0	6,1	.	0,3	.	17,3	.	3,3	
1955	110,0	2,1	1,6	1,3	18,0	4,9	.	0,4	1,2	18,2	0,4	1,8	
1960	125,8	2,5	1,0	0,9	19,8	6,0	.	0,5	1,9	19,8	0,3	1,8	
1965	128,6	1,2	0,9	0,7	20,2	4,2	.	0,7	3,4	21,3	0,2	3,0	
1970	139,1	0,5	0,6	0,4	10,7	2,4	68,2	27,5	0,7	2,8	20,0	0,1	5,2
1971	137,1	0,4	0,5	0,3	10,5	1,8	69,3	29,6	0,6	2,6	20,7	0,1	5,0
1972	137,1	0,4	0,5	0,3	10,4	2,3	69,7	29,9	0,7	2,6	20,4	0,1	4,9
1973	135,9	0,4	0,5	0,3	10,2	2,0	70,5	30,7	0,7	2,5	20,6	0,1	4,7

*) Bis 1965 Infektionskrankheiten (ohne Tbk). — *) Bis 1965 Gehirnblutung. — 3) Müttersterblichkeit (gestorbene Mütter je 10 000 Lebendgeborene). — *) Je 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts.