

XXIII. Erkrankungen und Todesursachen

1. Erkrankungen an den wichtigsten übertragbaren Krankheiten, für die eine Meldepflicht besteht

Jahr	Typhus und Paratyphus	Ruhr	Diphtherie	Scharlach	Masern	Polio-myelitis	Tuberkulose		Lebensmittelvergiftung Salmonellen	Meningitis epidemica	Virusmeningitis und Virusencephalitis ¹⁾	Hepatitis infectiosa	Bjg-Sonstige Verletzungen
							insgesamt	darunter Tbc der Atmungsorgane					
1950	5 462	1 727	19 283	74 768	.	452	92 760	80 113	5 756	396	124		
1951	4 588	2 233	15 956	82 921	.	669	79 341	69 332	6 276	319	82	789	445
1952	3 272	642	12 473	55 078	.	507	67 394	59 122	5 980	238	54	3 218	528
1953	4 001	918	9 831	25 983	.	2 652	60 236	52 451	2 119	371	59	6 099	1 602
1954	3 808	1 252	10 530	39 142	.	1 141	52 041	45 350	1 657	357	88	8 362	1 664
1955	2 925	4 287	8 224	37 968	.	968	47 015	40 948	2 127	326	49	17 427	1 636
1956	2 554	2 912	6 369	23 244	.	675	41 383	36 162	1 259	291	60	28 954	3 412
1957	2 140	7 688	5 564	14 145	.	1 601	34 554	29 748	740	276	1 466	37 017	9 738
1958	1 541	2 366	4 258	15 764	.	958	29 750	25 719	616	252	546	34 269	6 912
1959	1 785	16 686	4 401	15 861	.	960	26 101	22 742	6 071	225	344	42 514	5 975
1960	1 063	7 642	3 756	15 170	.	131	23 418	20 361	5 171	192	321	45 424	7 931
1961	1 150	10 845	3 176	15 472	.	3	20 367	17 440	7 520	165	421	46 844	7 115
1962	755	18 008	1 473	12 608	48 740	3	20 536	17 564	7 907	161	288	26 136	6 912
1963	918	9 139	771	15 964	47 060	—	19 566	16 781	10 549	175	1 096	27 594	5 927
1964	778	28 712	200	18 723	94 567	—	18 931	16 340	8 924	130	1 003	35 305	6 524
1965	512	9 574	107	22 403	55 656	—	15 933	13 444	9 006	102	520	43 264	7 147
1966	492	12 251	45	32 050	69 660	—	13 777	11 540	7 083	96	1 580	39 413	7 282
1967	482	9 825	19	27 357	66 706	—	12 868	10 569	6 541	74	3 192	30 292	5 850
1968	410	7 086	16	26 479	50 169	—	11 725	9 693	5 735	68	2 238	23 407	2 135 5 656
1969	358	8 509	13	24 164	25 332	—	10 695	8 791	5 726	60	2 358	18 627	2 484 4 875
1970	318	5 149	6	27 272	29 193	—	10 306	8 424	5 494	69	3 023	18 633	2 247 3 642
1971	340	8 688	2	42 305	5 542	—	9 704	7 931	4 537	64	3 477	19 545	2 352 3 275
1972	238	12 177	3	80 642	566	—	8 541	6 829	9 511	83	1 794	19 967	2 194 2 208
1973	258	20 822	1	59 061	421	—	7 376	5 937	4 077	82	4 452	19 989	2 182 2 896
1974	183	3 326	—	26 910	400	—	6 648	5 271	3 909	78	5 247	15 208	2 174 2 891
1975	119	14 933	—	22 740	1 493	—	6 163	4 790	4 414	99	3 493	8 575	1 984 2 403
1976	207	5 003	—	33 540	3 694	—	5 742	4 624	3 788	107	3 607	6 348	2 072 3 199
1977	150	2 454	—	32 449	1 067	—	4 988	3 908	5 709	95	6 441	4 653	1 948 3 047
1978	80	2 801	—	30 133	941	—	4 798	3 708	8 814	123	3 120	3 620	1 962 1 714
1979	85	3 293	—	24 354	2 128	—	4 189	3 281	7 463	118	3 421	6 802	1 961 1 675

Je 10 000 der Bevölkerung

1950	3,0	0,9	10,5	40,7	.	0,2	50,4	43,6	3,1	0,2	0,1		
1955	1,6	2,4	4,6	21,2	.	0,5	26,2	22,8	1,2	0,2	0,0	9,7	0,9
1960	0,6	4,4	2,2	8,8	.	0,1	13,6	11,8	3,0	0,1	0,2	26,3	4,6
1961	0,7	6,3	1,9	9,0	.	0,0	11,9	10,2	4,4	0,1	0,2	27,4	4,2
1962	0,4	10,5	0,9	7,4	28,5	0,0	12,0	10,3	4,6	0,1	0,2	15,3	4,0
1963	0,5	5,3	0,4	9,3	27,4	—	11,4	9,8	6,1	0,1	0,6	16,1	3,5
1964	0,5	16,9	0,1	11,0	55,7	—	11,1	9,6	5,3	0,1	0,6	20,8	3,8
1965	0,3	5,6	0,1	13,2	32,7	—	9,4	7,9	5,3	0,1	0,3	25,4	4,2
1966	0,3	7,2	0,0	18,8	40,8	—	8,1	6,8	4,2	0,1	0,9	23,1	4,3
1967	0,3	5,6	0,0	16,0	39,1	—	7,5	6,2	3,8	0,0	0,3	17,7	3,4
1968	0,2	4,1	0,0	15,5	29,4	—	6,9	5,7	3,4	0,0	1,9	17,7	3,4
1969	0,2	5,0	0,0	14,2	14,8	—	6,3	5,1	3,4	0,0	1,3	13,7	1,2
1970	0,2	3,0	0,0	16,0	17,1	—	6,0	4,9	3,2	0,0	1,4	10,9	1,5
1971	0,2	5,1	0,0	24,8	3,2	—	5,7	4,7	2,7	0,0	2,0	10,9	1,3
1972	0,1	7,1	0,0	47,3	0,3	—	5,0	4,0	5,6	0,0	1,1	11,7	1,4
1973	0,2	12,3	0,0	34,8	0,2	—	4,3	3,5	2,4	0,0	2,6	11,8	1,3
1974	0,1	2,0	—	15,9	0,2	—	3,9	3,1	2,3	0,0	3,1	9,0	1,3
1975	0,1	8,9	—	18,5	0,9	—	3,7	2,8	2,6	0,1	2,1	5,1	1,2
1976	0,1	3,0	—	20,0	2,2	—	3,4	2,8	2,3	0,1	2,1	3,8	1,2
1977	0,1	1,5	—	19,4	0,6	—	3,0	2,3	3,4	0,1	3,8	2,8	1,2
1978	0,0	1,7	—	18,0	0,6	—	2,9	2,2	5,3	0,1	1,9	2,2	1,2
1979	0,1	2,0	—	14,5	1,3	—	2,5	2,0	4,5	0,1	2,0	4,1	1,2

¹⁾ 1950 nur Virusencephalitis.