

- Regelungen zum Kinder- und Jugendschutz
 - Verhaltensweisen zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
 - Tragen von Badekappen
- Nutzungsverbote
- Verhaltensregeln bei Unwetter und Blitzgefahr¹
 - Verhaltensweisen bei Belästigungen
 - Gefahrenstellen und ihre Kennzeichnung
 - Schwimmbadverbot
 - Badeverbot nach Alkoholgenuß
- Weisungsrechte für Aufsichtspersonal
- Hygienische Forderungen und Maßnahmen zur Einhaltung von Sauberkeit und zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen
- Hinweise auf die nächste medizinische Behandlungseinrichtung
- Gültigkeitsvermerke x

¹ Z. Z. gilt der Standard TGL 30044.

Anlage 3

zu § 6 vorstehender Anordnung

Mindestausstattung mit Rettungs- und Hilfsgeräten der Schwimmbäder zur Vorbeugung von Unfällen und Sicherung i notwendiger Rettungsmaßnahmen und Erste-Hilfe-Leistungen

	Hallen-Freibad	Freibad	Bad an Gewässern
Unfallhilfestellen , mindestens 8 m ² , getrennt von anderen genutzten Räumlichkeiten mit nachfolgender Grundausstattung			XXX
— 1 Verbandskasten (Verbandschrank) III mit Inhalt gemäß Standard TGL 20680/04 einschließlich Rettungs-/Unfallprotokolle			
— 1 Sanitätstasche A mit Inhalt gemäß Standard TGL 20961			
— 1 Mund- oder Kleinbeatmungsgerät			
— 1 Krankentrage A oder B gemäß Standard TGL 9320			
— 1 Mehrzweckschrank			
— 1 Tisch			
— 3 Stühle			
— 1 Handtuchhalter			
— 1 Liege oder Pritsche			
— 2 Decken			
— 1 Abfalleimer			

	Hallen-Freibad	Freibad	Bad an Gewässern
— amtsberechtigter Fernsprechananschluß ¹			
— Telefonverzeichnis mit nächster medizinischer Behandlungseinrichtung und Notruf			
— Kalt- und Warmwasserzapfstelle mit Handwaschbecken			
— ein für Krankentransport geeigneter Zufahrtsweg			
Rettungsmittel			
— 2 Rettungsringe oder Rettungsbälle mit mindestens 15 m langer Wurfleine	X	X	X
— 2 Rettungsstangen etwa 3 m lang	X	X	
— 2 Rettungsleinen mit Gurt (für Bäder an Küstengewässern je Auf sich t Sturmfläzw. Rettungsturm)			X
— 1 Rettungsboot gemäß Standard TGL 28123/04			X
Akustische und optische Signalmittel			
— Lautsprecheranlage		X	X
— Batteriemegaphon	X	X	X
— Rufhorn bzw. Signalpfeife	X	X	X
— Dienstflagge			X
— roter Korbball (Sturmwarnzeichen)			X
— Funksprechanlage ²			X
Begrenzung und Markierung			
— Leinen	X	X	
— Bojen (gelb)			X
Andere Geräte			
— Quecksilberthermometer für Luft- und Wassertemperatur	X	X	X
— Anzeigetafel	X	X	X
— Barometer und Schalenanemometer		X	X
— Hygrometer	X		
— Prismenfernglas 8 X 50 (Binocem)			X
— PH-Wert- und Chlormeißgerät	X	X	
Beschriftungen			
— Grenze Schwimmer — Nichtschwimmer	X	X	X
— Wassertiefen			
— Gefahrenstellen im und am Wasser			
— Unfallhilfestellen, sanitäre Einrichtungen, Umkleieräume			
— Badordnung			

¹ Bei Freibädern und Bädern an Gewässern vorrangig im Rahmen der volkswirtschaftlichen Möglichkeiten.

² Genehmigungspflichtige Fernmeldeanlage.