1	2	3	7	5	G	7	8	9	Io	ii	12	73	17
MM	KabelKanalanlaoen der deutschen Posl												
	— fJVä, 0,20 HioH in einem Jahr der Realisien/nqszeit	12Z	1,3o	0,17-	0,2c	0,36	0,5i	1,67	1,1?	0,7-7-	2oQo	lf-,00	ZS
hiß.	Kabelgräben der deutschen Post												
	—i Ilk> o,2o WoM in einem Ja hr der Realisietungszei-f	2,17	l,ss	O,1o	0,Zo	1,25	0,6Z	2,17	1,55	0,6z	doQo	Io,OP	Moo
5.	Wohnzwecke										15/acbZ. &£-fur kompleKZ £rScith'e-ßung im 97 Zur br/tu-kfyücJnt-		
5.1.	Investitionen für den Komplexen Uohnunasbau												
	0\! 1 >-IfOO libj Standort	WZ	2,7c	2,To	0,3o	o,7c	1,Z2	-	—	—	13,00	—	35
	H V i 501 bis 1500 Ut 1 Standor	f,S9	4,20	zps	0,31	1,07	1,39	–	—	—	16,2o	—	35
	K V j 301 bis 5oo Wtl Standort	5;99	7,50	3,15	0,17	1,18	1,79	—	—	—	1% fo	—	2o
	KU'■ SD bis 3ooWbj Standort	6,82	S,2o	3,So	O,bo	1,1o	1,7z	—	—	—	19%	—	Zo
5.2.	Komplexe Erschließung im komplexen Uohnunasbau e)												
	GjV ■ > 1500 ME 1 Standort	b,n	5,Za	3,oo	o,<>c	1,3c	1,7Z	—	—	—	13,oo	–	35
	MV,- 501 bis-1500 bJC/ Standort	8,51	(>,70	J,io	o,6s	2,7S	2,11	—•	—	—	lk,■30	—	35
	Kt; 301 bis 5oo Mf/ Standort	10,17	Vs	Z,S5	1,ss	3,35	l,SZ	—	—	–	19,To	–	3o
	KLV; 50 bis 3oo WE J Stcthdoti	1^30	ho,IS	5fSo	1,55	3, To	3,55	—	—	—	19,9o	—	2o
	<----------	8) diese Kompdcxc ißcslandc 7 der /di		ir&cht rmei/	Cfinn * Vc	Q /rn	komplcjccn	WohnungsicHd ist					

1	2	3	7	5	G	7	8	9	IO	11	12	73	17
6.	Komplexe Rekonstruktion stadttechnischer Anlagen und Versoraunasnetze										P/acfiA &£ vr> 96 Zur k/erkf/ackr«.		
	—/ 3/ i I H i o M	—	—	—	—	—	—	8,03	5,15	2,08	—	Io,So	40
7.	Gesellschaftsbau												
	—i	4,97	3,80	3,15	o,7o	0,95	Hl	7,97	5,55	2,39	—	—	—
0.	komplexe Modernisie-nmasvorhaben von Wohnaebciuden										Fläche BE in m² ^ doco M Investi-tionsaufwand C		
0.7.	komplette Jnstandselzuna und HodeJnisierumu von Wohnaebciuden												
	—i	—	—	-	—	-	-	3,29	2, To	0,89	—	"7, fco	75
8.2.	Modernisierung der funkt ionsbereiche Küche (&ad] WC												
	—i .	—	—	-	-	-	—	1,30	0,95	0,35	—	1,45	95 j
9.	iInvestitionen für die Maiion alt Verteidigung										T'/acdt e. ßs,'n % Zur In/csrkp/clctre.		
	—■ ZV ≧2 Mio M	7,67	3,65	2,23	0,79	1,01	0,96	<7,31	3,72	0,59	25,oo	Z5,oo	%