

Lufttemperatur — Monats- und Jahresmittel an ausgewählten meteorologischen Stationen

Mittel 1951/80 (Normalwert)	Monatsmittel der Lufttemperatur												Jahres- mittel der Luft- temperatur	
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
Jahr	°C													
Angermünde, Seehöhe 56 m														
1951/80 ...	-1,3	-0,8		2,6	7,2	12,4	16,4	17,5	17,0	13,3	8,7	4,1	0,8	8,2
1981	-1,3	0,3		5,9	7,4	14,5	16,1	17,3	16,6	14,3	8,4	4,7	-3,4	8,4
1982	-3,7	-1,3		4,5	6,6	12,8	16,2	19,1	18,8	16,1	10,1	5,8	2,0	8,9
1983	4,7	-1,9		4,9	8,5	12,9	16,3	20,1	18,5	14,3	9,5	3,9	0,2	9,3
1984	1,1	-0,4		1,8	7,5	12,6	14,0	15,9	18,1	12,7	10,6	3,3	-0,2	8,1
1985	-6,7	-4,1		2,7	7,5	14,1	14,1	17,6	17,5	13,3	9,3	0,9	3,4	7,5
1986	-0,3	-8,1		2,2	6,1	14,7	15,6	18,1	16,5	11,2	9,2	6,4	1,9	7,8
1987	-7,8	-1,1		-0,9	8,4	10,2	14,5	16,9	15,4	13,7	8,9	5,4	1,9	7,1
Bezirk Karl-Marx-Stadt Karl-Marx-Stadt, Seehöhe 418 m														
1951/80 ...	-1,6	-0,9		2,3	6,5	11,2	15,0	16,3	15,9	12,8	8,5	3,6	0,1	7,5
1981	-2,5	-1,2		6,6	7,0	13,1	15,2	15,9	16,2	14,2	8,0	3,6	-3,0	7,8
1982	-1,9	-0,3		4,1	5,5	12,2	16,0	18,3	17,6	16,9	10,1	6,1	1,9	8,9
1983	3,2	-2,9		4,0	8,8	11,5	15,8	20,0	17,6	13,7	9,1	3,8	0,7	8,8
1984	0,5	-1,6		1,5	5,9	10,3	12,8	14,6	16,5	11,6	10,2	5,2	0,5	7,3
1985	-5,7	-4,6		2,4	7,0	13,2	12,5	16,9	16,6	13,4	8,5	0,0	4,0	7,0
1986	-0,8	-7,7		2,6	6,1	14,8	15,2	17,1	16,7	11,0	9,6	6,1	1,3	7,7
1987	-7,8	-1,2		-2,1	8,5	9,1	13,6	16,5	14,9	14,3	9,3	4,0	1,1	6,7
Fichtelberg, Seehöhe 1 213 m														
1951/80 ...	-5,3	-5,0		-2,6	1,2	6,0	9,8	11,2	11,0	8,0	4,2	-0,8	-3,8	2,8
1981	-6,5	-6,0		0,8	1,6	7,2	9,7	10,3	11,0	9,2	2,4	-7,6	-7,1	2,6
1982	-3,8	-4,5		-1,6	-0,6	6,8	10,5	13,0	12,0	11,8	4,7	1,2	-2,7	3,9
1983	-1,9	-7,3		-1,5	3,1	6,3	10,7	15,1	12,7	8,6	4,1	-0,5	-3,2	3,9
1984	-5,4	-6,5		-4,4	0,6	5,0	7,5	9,6	11,8	6,6	5,5	2,1	-2,7	2,5
1985	-9,8	-8,7		-2,6	1,3	7,4	6,8	11,7	11,4	8,3	5,3	-4,8	-0,7	2,1
1986	-6,2	-11,9		-2,7	1,4	9,1	9,5	11,1	11,1	6,4	5,2	1,8	-3,0	2,7
1987	-9,6	-3,9		-7,3	2,8	3,8	8,4	11,3	9,5	9,5	3,7	-0,5	-2,4	2,1
Bezirk Leipzig Leipzig-Schkeuditz, Seehöhe 131 m														
1951/80 ...	-0,5	0,1	3,4		7,8	12,5	16,4	17,8	17,3	13,8	9,2	4,5	1,4	8,6
1981	-1,2	0,1		7,5	7,7	14,0	16,3	17,3	17,2	14,8	9,0	5,0	-3,0	8,7
1982	-1,9	0,0		5,1	7,2	13,2	17,3	19,7	19,1	17,3	10,6	6,8	2,7	9,8
1983	4,5	-2,1		5,2	9,5	12,6	16,6	20,7	18,8	14,6	10,0	4,1	0,6	9,6
1984	1,7	0,1		2,3	7,3	11,9	14,4	16,2	18,2	13,1	11,0	5,0	1,3	8,5
1985	-5,3	-3,4		3,1	8,4	14,3	14,3	18,3	17,7	14,2	9,4	1,2	4,4	8,1
1986	0,4	-8,1		3,2	6,9	15,3	16,3	18,2	17,4	11,9	10,2	6,6	2,3	8,4
1987	-7,4	-1,0		-0,7	9,7	10,6	14,9	17,9	16,2	15,0	9,5	5,1	2,3	7,7
Bezirk Magdeburg Magdeburg, Seehöhe 79 m														
1951/80 ...	-0,6	0,1		3,7	8,6	13,4	17,0	18,1	18,0	14,5	9,4	4,7	1,2	9,0
1981	-0,3	1,0		7,3	8,3	14,7	16,1	17,4	16,9	14,4	8,5	5,2	-2,8	8,9
1982	-2,0	0,1		5,1	7,6	13,4	17,0	20,0	18,5	16,8	10,5	6,7	2,7	9,7
1983	4,9	-1,1		5,3	9,2	12,5	16,8	20,7	19,0	14,6	10,0	4,4	0,8	9,8
1984	1,9	0,4		2,4	7,7	12,5	14,2	15,9	17,9	12,8	11,0	4,6	0,7	8,5
1985	-4,9	-2,6		3,2	8,5	14,6	14,1	17,5	17,1	13,7	9,3	1,2	4,1	8,0
1986	-0,1	-7,7		3,0	6,9	15,0	16,3	17,6	16,7	11,4	9,7	6,5	2,4	8,1
1987	-6,8	-1,1		-0,3	9,5	10,5	14,3	17,1	15,8	14,2	9,3	5,6	2,5	7,6
Seehausen (Altmark) Seehöhe 21 m														
1951/80 ...	-0,7	-0,3		3,1	7,4	12,4	16,3	17,2	16,9	13,4	9,0	4,3	1,3	8,4
1981	-0,6	0,7		6,5	7,3	14,5	15,7	17,0	16,7	13,8	8,1	5,2	-3,4	8,5
1982	-3,3	-0,4		4,4	6,8	12,4	16,4	19,0	18,2	15,7	10,0	6,4	2,4	9,0
1983	5,0	-1,4		4,8	8,5	12,3	16,4	20,1	18,5	14,5	9,6	4,1	0,6	9,4
1984	1,6	0,1		2,0	7,0	12,2	14,0	15,6	17,7	12,5	10,9	4,0	0,8	8,2
1985	-5,5	-2,8		3,1	7,8	14,0	14,0	17,4	16,7	13,4	9,5	1,4	3,9	7,7
1986	-0,2	-7,5		2,7	6,3	14,2	16,0	17,6	16,6	11,4	9,3	6,7	2,5	8,0
1987	-6,9	-1,1		-0,4	8,8	10,3	14,1	16,9	15,5	13,6	9,1	5,9	2,3	7,3