

## Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht

Jahr Insgesamt darunter nach Todesursachen

		Infektiöse und parasitäre Krankheiten (ohne Tbc)»	Tuberkulose		Bösartige Neubildungen	Diabetes mellitus	Krankheiten des Kreislaufsystems	darunter		Pneumonie	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwör	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts	Unfälle
			Insgesamt	darunter Tbc der Atmungsorgane				Zerebrovaskuläre Krankheit	Krankheiten der Arterien, Arterien und Kapillaren				
1950	219 582	5 749	14 439	12 156	31 582	1 841	.	.	12 955	2 026	.	8 705	
1955	214 066	4 029	4 572	4 079	34 142	1 841	.	.	10 190	1 844	403	5 739	
1960	233 759	4 793	3 158	2 858	36 876	2 724	.	.	11 780	1 640	287	5 833	
1965	230 254	2 201	2 694	2 421	39 624	4 562	.	.	7 432	1 968	176	6 877	
1970	240 821	869	1 892	1 328	37 175	3 644	126 993	.	4 318	1 862	102	10 015	
1975	240 389	545	1 041	619	37 990	3 479	135 634	.	4 260	1 681	42	8 748	
1980	238 254	342	623	423	35 195	5 167	141 039	21 234	47 025	4 578	1 460	6 806	
1985	225 353	401	418	255	35 221	5 836	132 680	20 773	43 546	4 246	1 300	6 946	
1986	223 536	419	453	285	34 822	6 338	131 346	20 387	42 119	4 296	1 247	6 954	
1987	213 872	341	390	256	34 814	5 995	124 833	19 785	38 289	3 666	1 205	7 010	
1988	213 111	400	362	250	34 926	6 048	123 132	21 211	34 316	3 894	1 337	6 980	
1989	205 711	308	335	207	34 755	5 941	118 262	21 084	31 359	3 581	1 237	7 171	
männlich													
1950	108 428	2 891	8 694	7 589	13 915	.	.	.	6 696	1 671	x	5 334	
1960	114 496	2 382	2 206	2 038	18 148	927	.	.	6 115	1 191	x	4 130	
1970	112 721	441	1 300	944	18 750	1 083	54 320	.	2 121	1 188	x	5 192	
1980	107 908	152	390	267	17 736	1 654	57 820	7 816	18 222	1 995	899	4 096	
1985	99 370	201	240	150	17 267	1 826	52 466	7 415	15 859	1 877	733	3 894	
1986	97 713	175	266	174	17 057	1 904	51 443	7 227	15 284	1 874	660	3 877	
1987	94 083	159	231	157	17 054	1 850	49 217	6 929	13 863	1 645	644	3 931	
1988	94 489	199	233	170	17 191	1 848	48 747	7 513	12 491	1 718	754	4 019	
1989	91 090	161	205	131	17 092	1 800	46 797	7 552	11 118	1 604	688	3 998	
weiblich													
1950	111 154	2 858	5 745	4 567	17 667	.	.	.	6 259	355	.	3 371	
1960	119 263	2 411	952	820	18 728	1 797	.	.	5 665	449	287	1 703	
1970	128 100	428	592	384	18 425	2 561	72 673	.	2 197	674	102	4 823	
1980	130 346	190	233	156	18 259	3 513	83 219	13 418	28 803	2 583	561	2 710	
1985	125 983	200	178	105	17 954	4 010	80 214	13 358	27 687	2 369	567	3 052	
1986	125 823	244	187	111	17 765	4 434	79 903	13 160	26 835	2 422	587	3 077	
1987	119 789	182	159	99	17 760	4 145	75 616	12 856	24 426	2 021	561	3 079	
1988	118 622	201	129	80	17 735	4 200	74 385	13 698	21 825	2 176	583	2 961	
1989	114 621	147	130	76	17 663	4 141	71 465	13 532	20 241	1 977	549	3 173	
Je 10 000 der Bevölkerung													
1950	119,3	3,1	7,8	6,6	17,2	.	.	.	7,0	1,1	>20,6	4,7	
1960	135,6	2,8	1,8	1,7	21,4	1,6	.	.	6,8	1,0	»9,8	3,4	
1970	141,2	0,5	1,1	0,8	21,8	2,1	74,4	.	2,5	1,1	»4,3	5,9	
1980	142,3	0,2	0,4	0,3	21,5	3,1	84,3	12,7	28,1	2,7	0,9	»1,8	
1985	135,4	0,2	0,3	0,2	21,2	3,5	79,7	12,5	26,2	2,6	0,8	»1,5	
1988	127,9	0,2	0,2	0,2	21,0	3,6	73,9	12,7	20,6	2,3	0,8	»1,4	
1989	123,8	0,2	0,2	0,1	20,9	3,6	71,2	12,7	18,9	2,2	0,7	»1,2	
männlich <sup>31</sup>													
1950	132,8	3,5	10,6	9,3	17,0	.	.	.	8,2	2,0	x	6,5	
1960	147,5	3,1	2,8	2,6	23,4	1,2	.	.	7,9	1,5	x	5,3	
1970	143,6	0,6	1,7	1,2	23,9	1,4	69,2	.	2,7	1,5	x	6,6	
1980	137,5	0,2	0,5	0,3	22,6	2,1	73,7	10,0	23,2	2,5	1,1	x	
1985	126,3	0,3	0,3	0,2	21,9	2,3	66,7	9,4	20,2	2,4	0,9	x	
1988	118,8	0,3	0,3	0,2	21,6	2,3	61,3	9,4	15,7	2,2	0,9	x	
1989	114,5	0,2	0,3	0,2	21,5	2,3	58,8	9,5	14,0	2,0	0,9	x	
weiblich <sup>31</sup>													
1950	108,6	2,8	5,6	4,5	17,3	.	.	.	6,1	0,3	.	3,3	
1960	125,8	2,5	1,0	0,9	19,8	1,9	.	.	6,0	0,5	0,3	1,8	
1970	139,1	0,5	0,6	0,4	20,0	2,8	78,9	.	2,4	0,7	0,1	5,2	
1980	146,6	0,2	0,3	0,2	20,5	4,0	93,6	15,1	32,4	2,9	0,6	0,0	
1985	143,6	0,2	0,2	0,1	20,5	4,6	91,4	15,2	31,6	2,7	0,7	0,0	
1988	136,1	0,2	0,2	0,1	20,4	4,8	85,4	15,7	25,0	2,5	0,7	0,0	
1989	132,4	0,2	0,2	0,1	20,4	4,8	82,5	15,6	23,4	2,3	0,6	0,0	

1) Bis 1965 Infektionskrankheiten (ohne Tbc). - 2) Müttersterblichkeit (gestorbene Mütter je 10 000 Lebendgeborene). - 3) Je 10 000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts.